

Dostępny samorząd – granty

ZAPYTANIE OFERTOWE

Poprawa dostępności komunikacyjno-informacyjnej i cyfrowej w Powiecie Piaseczyńskim w ramach Projektu pn. „Dostępny samorząd – granty”, realizowanego przez PFRON w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.

Proszę o ofertę na realizację następujących elementów składowych zamówienia:

1. **Dostawa pętli indukcyjnych przenośnych** – 5 szt. spełniających normy PN EN 60118-4. Wymagana jest co najmniej 2-letnia gwarancja.
2. **Dostawa 20 szt. ramek ułatwiających osobom niewidomym i słabowidzącym złożenie podpisu.**
3. **Przygotowanie projektu i realizacja (wykonanie, dostawa oraz montaż) 4 planów tyflograficznych (tyflomap) stojących na postumentach oraz 1 planu tyflograficznego klejonego do ściany.**

Opis przedmiotu zamówienia:

- a. Opracowanie projektu graficznego planu tyflograficznego, który będzie spójny graficznie i zaprojektowany w taki sposób, aby szerokie spektrum odbiorców mogło z niej korzystać. Zakres obszaru do pokazania: jedna kondygnacja.
Plan musi odzwierciedlać przestrzeń danej kondygnacji oraz najistotniejsze elementy w formie wypukłej, w wysokości wyczuwalnej dla osób niewidomych.
- b. Rozmiar minimalny 42,0 x 59,4 cm (format A2), rozmiar maksymalny 60,0 x 80,0 cm, orientacja pozioma. W porozumieniu z Zamawiającym dopuszczalne jest dostosowanie formatu do proporcji projektu. Skala przedstawień musi być dopasowana do wskazanego formatu i uzgodniona z Zamawiającym.

Dostępny samorząd – granty

c. Plan musi zawierać:

- Logo/Herb.
- Kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie głównych przestrzeni obsługi użytkowników): schodów, wind, toalet, rejestracji centralnej, punktu informacji oraz innych istotnych informacji i ostrzeżenia przed niebezpiecznymi elementami.
- Oznaczenie wypukłe tras dotykowych.
- Oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytającej tzw. „tu jesteś” najwyższym punktem na planie oraz wyróżniającym się kolorem.
- Legendę opisującą wszystkie użyte symbole oraz oznaczenia kolorystyczne, umieszczoną po lewej stronie planu wraz ze skalą.
- Czytelne przedstawienie przestrzeni zamkniętych kondygnacji oraz rozróżnić przestrzenie otwarte poprzez zastosowanie kontrastowej kolorystyki.

d. Technologia wykonania:

- Wykonanie z kilku warstw z materiałów np. PMMA, Poliwęglan, kulki brajlowskie stalowe. Użyte materiały muszą być matowe, kontrastowe.
- Grubość materiału - musi zapewnić trwałość planszy.
- Plansza nie powinna ulegać przypadkowym odkształceniom.

e. Wymagania dla planu tyflograficznego:

- Materiał, który można czyścić płynami dezynfekującymi.
- Materiał odporny na zalanie napojami lub zabrudzenie żywnością. Estetyczny wygląd, niedopuszczalne są ostre krawędzie.

f. Opisy:

- Opisy dla osób widzących: kolor: czarne napisy na białym tle, krój czcionki: czcionka bezszeryfowa, np. Arial, Calibri – wybór czcionki w porozumieniu z Zamawiającym, wielkość czcionki: 16-20 pkt - do ustalenia z Zamawiającym, justowanie: do lewej strony, język: polski.

Dostępny samorząd – granty

- Opisy dla osób niewidomych: krój czcionki: Marburg Medium, parametry czcionki: wysokość punktu (idealnie): 0,5 mm, średnica podstawy punktu: 1,3 mm, poziome odstępy pomiędzy punktami w znaku: 2,3 mm, pionowe odstępy pomiędzy punktami w znaku: 2,3 mm, odstępy pomiędzy znakami brajlowskimi: 5,6 mm, odstępy pomiędzy wyrazami: 9,7 mm, odstępy pomiędzy wierszami (pomiędzy identycznymi punktami): 9,2 mm, język: polski.
- g. Plan tyflograficzny ustawiony w kierunku zgodnym z odzwierciedlaną przestrzenią,
- h. W przypadku mocowania na postumencie mocowanym do posadzki:
 - Dolna krawędź planu tyflograficznego powinna znajdować się na wysokości 90 cm, górna na wysokości 105 cm,
 - Plan tyflograficzny ma być nachylony pod kątem 25 stopni względem poziomu,
 - Postument winien być tak zamocowany, by mogła pod plan podejść osoba na wózku inwalidzkim.
- i. W przypadku mocowania do ściany:
 - Dolna krawędź planu tyflograficznego powinna znajdować się na wysokości 90 cm, górna na wysokości 105 cm,
 - Plan tyflograficzny ma być nachylony pod kątem 25 stopni względem poziomu.
- j. Plan tyflograficzny ma być czytelny dla osób niewidomych – teksty należy skonsultować i poddać korekcie pod kątem czytelności treści dla osób z niepełnosprawnością wzroku, co oznacza, że Wykonawca będzie zobowiązany do weryfikacji treści planu tyflograficznego przy współudziale potencjalnych użytkowników – osoby z niepełnosprawnością wzroku i w razie jej uwag Wykonawca zobowiązany jest wprowadzić zmiany w tekście, zgodnie z jej sugestiami. Konsultacja i akceptacja musi być potwierdzona pisemnie.

Dostępny samorząd – granty

- k. Technologia wykonania musi posiadać aprobatę Polskiego Związku Niewidomych - jako jednostki nadrzędnej w kwestii opiniowania elementów produkowanych dla osób z dysfunkcjami wzroku. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia pozytywnej opinii od Polskiego Związku Niewidomych.
- l. Gwarancja: minimum 24 miesiące.
- m. Uwagi:
- Przygotowanie projektu planu tyflograficznego w języku polskim, w ścisłej współpracy z Zamawiającym. Zakres informacji przekazywanej na planie tyflograficznym musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.
 - Mile widziana wizja lokalna przed przygotowaniem projektu.
- n. Plan tyflograficzny należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:
- Ustawą Prawo budowlane;
 - Standardami dostępności budynków dla osób z niepełnosprawnościami.

Realizacja obejmuje wykonanie, dostawę oraz montaż (trwałe przytwierdzenie do podłoża, uniemożliwiające przypadkowe przemieszczenie lub poruszenie) planów tyflograficznych w następujących lokalizacjach:

- Starostwo Powiatowe w Piasecznie – ul. Chyliczkowska 14, Piaseczno – 1 szt.,
- Wydział Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie – ul. Czajewicza 20, Piaseczno – 1. szt.,
- Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piasecznie – ul. Czajewicza 2/4, Piaseczno – 2 szt,

oraz wykonanie, dostawę oraz montaż do ściany planu tyflograficznego (1 szt.) w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie – ul. Czajewicza 2/4, Piaseczno.

4. Przygotowanie informacji w PJM (Polskim Języku Migowym) o urzędzie w formie filmu z napisami na podstawie udostępnionego tekstu (do 3000 znaków).

Dostępny samorząd – granty

5. **Przygotowanie trzech dokumentów w tekście łatwym do czytania (ETR)** wraz ze zdjęciami dla trzech jednostek powiatowych, zgodnie z „Europejskimi standardami przygotowania tekstu łatwego do czytania i zrozumienia”. Po opracowaniu tekstów wymagane jest ich skonsultowanie z osobami z niepełnosprawnością intelektualną.
6. **Utworzenia 3 nowych stron** na domenie piaseczno.pl, zgodnych z wymogami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz wytycznymi WCAG 2.1. Wymagana jest co najmniej 2-letnia gwarancja.
7. **Dostosowanie 1 istniejącej strony do wytycznych WCAG 2.1.** – audyt dostępności strony (analiza całego serwisu, szczegółowy raport błędów), propozycja rozwiązań, dostosowanie strony do WCAG 2.1 – zgodnie z ustaleniami z Zamawiającym.

Wykonawca dysponuje personelem zdolnym do wykonania zamówienia.

Wykonawca ma wiedzę i doświadczenie w zakresie przedmiotu zamówienia.

Wycena powinna zawierać kwoty brutto i netto dla każdej części składowej zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

Ostateczną decyzję o wyborze Wykonawcy podejmuje Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego.

Sylwia Wolny
Naczelnik Wydziału Zdrowia i Spraw
Społecznych
/podpisano elektronicznie/