



Zestawienie stolarki okiennej

SYMBOL	O-01
SCHEMAT	
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	280
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	120
ILOŚĆ	4
UWAGI	- Okno PCV uchylno - rozwieralne - kolor: biały

UWAGA!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM OKIEN WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. OKNA O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 0,9W/m²K

Zestawienie stolarki drzwiowej

SYMBOL	D-01
SCHEMAT	
SZEROKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	150
WYSOKOŚĆ W ŚWIEŹLE OŚCIEŻY	220
	1
ILOŚĆ UWAGI	- Drzwi aluminiowe - kolor: brązowy

UWAGA!

1. PRZED ZAMÓWIENIEM DRZWI WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
2. DRZWI O WSPÓŁCZYNNIKU PRZENIKANIA CIEPŁA NIE GORSZYM NIŻ 1,3W/m²K
3. SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA PODSTAWOWEGO W ŚWIEŹLE PRZEJŚCIA NIE MNIEJ NIŻ 90CM

 www.neon.net.pl neon@neon.net.pl			Częstochowa, ul. Bór 180 42-202 Częstochowa tel./fax: +48 +34 3245161		
Inwestor:	Powiat Piaseczyński, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno				
Faza:	PROJEKT BUDOWLANY				
Temat:	Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, ul. Szpitalna 1, modernizacja sieci ciepłowniczej wraz z zagospodarowaniem terenu. 05-530 Góra Kalwaria, ul. Szpitalna 1; jednostka ewidencyjna 141801_4 Góra Kalwaria; obręb 0701 m. Góra Kalwaria, działka nr ewid. 24 Budynek kotłowni				
Projektował:	mgr inż. arch. Marek Kozieł	16/DSOKK/2012	specjalność architektoniczna	VII 2016	
Sprawdził:	mgr inż. arch. Łukasz Reszka	27/2010/DOIA	specjalność architektoniczna	VII 2016	
Zestawienie stolarki				Skala	Nr rysunku
				1:100	09