



Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
tel. (22) 757 20 51, 757 20 60, 737 11 57, fax 737 11 58
www.piaseczno.pl, zamowienia@piaseczno.pl

Piaseczno, 31.03.2020 r.

Z P U . 2 7 2 . 3 . 2 0 2 0

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Wynajem urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych oraz kolorowych formatu A4 i A3”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

1. Czy my jako Wykonawca mamy prawo do sprawdzenia, podczas trwania umowy, wszystkich naszych drukarek oraz materiałów eksploatacyjnych w miejscach gdzie się znajdują - po wcześniejszym powiadomieniu Państwa o chęci przeprowadzenia inwentaryzacji?

Odpowiedź: Sprzęt jest Państwa własnością i Państwo go serwisują w godzinach pracy urzędu.

2. W przypadku posiadania podwykonawcy zdarza się pomijanie kwestii potwierdzeń płatności. Czy w celu płynnego przebiegu umowy oraz poprawnej kontroli płatności, w przypadku posiadania podwykonawcy, a także cesji wierzytelności - byłoby Państwo w stanie wysłać potwierdzenie o dokonaniu płatności na podwykonawcę? Taki zapis w umowie znacznie ułatwia czytelność kwestii formalnych.

Odpowiedź: Starostwo Powiatowe w Piasecznie opłaca fakturę i u nas jest przechowywane potwierdzenie płatności w systemie informatycznym. Nie widzimy potrzeby przysyłania potwierdzenia dalej.

3. Dodatkowo w praktyce częstym zjawiskiem jest fakt zamawiania przez Klienta zbyt dużej ilości materiałów eksploatacyjnych na jedną drukarkę - zazwyczaj trzeba się liczyć z zajmowaniem przez te materiały większej ilości miejsca (+ te zużyte, do momentu ich odesłania). Naszą sugestią w tym przypadku jest wprowadzenie zapisu o braku konieczności realizacji zamówień na materiały eksploatacyjne w przypadku kiedy Klient posiada ich w określonej ilości, np. max 5 szt. tonerów na jeden rodzaj drukarek. Ten sposób zapewni Państwu ograniczenie nadmiernie wykorzystanego miejsca na przechowywanie materiałów, a nam stosowne zabezpieczenie Państwa przed brakiem płynności działania urządzeń. Czy taki zapis byłby odpowiedni do wprowadzenia do Państwa umowy?

Odpowiedź: Posiadamy wystarczającą powierzchnię na przechowywane materiałów eksploatacyjnych.

4. Istotną kwestią są również zestawienia wydruków tj. raportów. Czy nasz sprawdzony wzór raportu wydruków - po uzgodnieniu jego indywidualnych zmian na podstawie Państwa sugestii byłby akceptowalny?

Odpowiedź: Oczywiście że tak

5. Zamawiający stawia poniższe wymaganie dla dostarczanych w ramach Zmówienia urządzeń:

☐ Pełna współpraca z posiadanym oprogramowaniem zainstalowanym u zamawiającego-Uniflow

Pragniemy poinformować, że powyższe wymaganie spełnia wyłącznie sprzęt marki Canon.

Aby uniknąć sytuacji faworyzowania jednego dostawcy, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie równoważne tzn. oferujące parametry porównywalne lub lepsze niż Uniflow, ale pozwalające na dostawy konkurencyjnego sprzętu oraz zintegrowanie ewentualnych istniejących urządzeń, będących w użytkowaniu przez Zamawiającego?

Pozwoli to na zwiększenie konkurencji w postępowaniu, uzyskanie potencjalnych oszczędności z jednoczesnym całkowitym zaspokojeniem potrzeb Zamawiającego.

Chcemy zauważyć, że zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 sierpnia 2018 r., sygn. akt KIO 1534/18:

„Działaniem wbrew zasadzie uczciwej konkurencji jest również zbyt rygorystyczne określenie wymagań co do przedmiotu zamówienia, które nie są uzasadnione, a jednocześnie ograniczają krąg wykonawców zdolnych do wykonania zamówienia.(...) Naruszeniem zasady uczciwej konkurencji jest nie tylko opis przedmiotu zamówienia wskazujący na jeden konkretny produkt lub wykonawcę, ale także taki opis, który umożliwia dostęp do zamówienia kilku wykonawcom, jednocześnie uniemożliwiając go w sposób nieuzasadniony innym, którzy również byliby w stanie wykonać dane zamówienie.”

Chcemy również zwrócić Państwa uwagę na Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2018 r. , w którym na str. 43 wskazano:

„Największą grupę postępowań stanowiły zamówienia, w których wykonawcy składali tylko jedną ofertę – 52% (w 2017 r. – 49%; 2016 r. – 46%; 2015 r. – 43%). Najniższa konkurencja była w zamówieniach na dostawy i usługi – 1 ofertę złożono odpowiednio w 53% i 48% postępowań”

Z kolei w świetle Raportu Urzędu Zamówień Publicznych z badania dotyczącego niskiej konkurencyjności w zamówieniach publicznych :

Niska konkurencyjność to jedna z największych bolączek, z którą zmagamy się na rynku zamówień publicznych. Mała liczba ofert składanych w postępowaniach oznacza dla zamawiających mniejszą szansę na uzyskanie maksymalnej efektywności realizowanego zamówienia. (...), „Opis przedmiotu zamówienia preferujący określony produkt lub firmę” to druga przyczyna braku zainteresowania udziałem w postępowaniach wskazywana przez Przedsiębiorców.

(https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/41555/Sprawozdanie-UZP-za-2018.pdf

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/42077/Raport-z-badania-dotyczacego-

Akceptując sytuację, w której możliwe jest złożenie oferty opartej o produkt jednego producenta narażacie się Państwo na potencjalne nadmierne wydatki, gdyż wobec braku konkurencji oferent nie jest zmuszony do optymalizacji swojej oferty, a to przekłada się na droższy zakup po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź: Z odpowiedzi uzyskanej od firmy Cannon wynika że program Uniflow obsługuje producentów drukarek takich jak: Xerox, Konica Minolta, OKI, Samsung, Brother, Sharp, Lexmark, EPSON. Zgodnie z powyższą listą producentów zarzut że preferujemy jedno rozwiązanie jest bezpodstawny. Na program Uniflow posiadamy wykupioną licencję. Uniflow jest zainstalowany i uruchomiony w naszym środowisku serwerowym. Posiadamy także urządzenie firmy Cannon zintegrowane z tym środowiskiem.

6. Zamawiający wymaga funkcjonalności :
Funkcje drukowania Bezpośredni druk z PDF, TIFF, JPG

W związku z tym że pliki w formacie JPG jest wyjątkowo wrażliwy na zainfekowanie wirusami, i będący źródłem wielu groźnych zdarzeń typu utrata danych, uszkodzenie maszyn, zarażenie sieci firmowej, itp., czy Zamawiający zgodzi się na zrezygnowanie z funkcjonalności : Bezpośredni druk z JPG ?

Wykonawca pragnie zauważyć, że sieciowe urządzenia drukujące są w istocie komputerami podatnymi na zawirusowanie bądź działanie malware'u w równym stopniu co komputery PC, jednak w odróżnieniu od komputerów PC zwykle nie są chronione żadnym oprogramowaniem typu antywirus lub antymalware. Jednocześnie podkreślamy, że wydruk plików JPG jest możliwy np. poprzez system wydruku centralnego/podażającego (bądź sterownik drukarki), co stanowi w pełni równoważne rozwiązanie (i zwykle podstawowe) i pozwoli na zaspokojenie potrzeb Zamawiającego z jednoczesnym zachowaniem bezpieczeństwa sieci i urządzeń. Z naszego doświadczenia wynika, że wydruk obrazów JPG bezpośrednio z napędu USB drukarki/urządzenia wielofunkcyjnego jest niezwykle rzadki.

Jak zauważyła Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2211/17:

„Zamawiający jest uprawniony do formułowania postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób, który da zaspokojenie potrzeb zamawiającego, może to nawet odbywać się z niekorzyścią dla poszczególnych wykonawców. Jednak potrzeby zamawiającego muszą być obiektywnie uzasadnione, a nie skierowane tylko na ograniczenie możliwości sporządzenia oferty czy utrudnienie w udziale w danym postępowaniu dla poszczególnych wykonawców.”

Odpowiedź: Zamawiający nie rezygnuje z zapisu bezpośredni druk z JPG. Zamawiający korzysta z wydruku plików JPG bezpośrednio z pamięci USB z pominięciem komputera.

7. Zamawiający wymaga funkcjonalności :
Możliwość skanowania do JPEG, TIFF, PDF, PDF z możliwością przeszukiwania
Czy Zamawiający dopuści mechanizm tworzenia plików PDF z możliwością przeszukiwania realizowany przez system zewnętrzny (np. w ramach modułu systemu wydruku centralnego), a nie bezpośrednio urządzenia wielofunkcyjne?
Pozwoli to na osiągnięcie wielu korzyści:

- usługa tworzenia plików przeszukiwalnych jest szybsza, skuteczniejsza i pozwoli na OCR-owanie kontekstowe, a nie tylko proste tekstowe;
- usługa tworzenia plików przeszukiwalnych jest dostępna dla wielu użytkowników z ich stanowisk komputerowych bez potrzeby bezpośredniej interakcji z urządzeniem

wielofunkcyjnym; jest to również dużo bardziej wygodne dla użytkowników końcowych;

- forma uzyskania pliku przeszukiwalnego jest prosta i elastyczna (od mailowej po katalog sieciowy).

- nie są konsumowane/blokowane zasoby w postaci urządzeń wielofunkcyjnych na czas przetwarzania plików do formy przeszukiwalnej;

- nie ma żadnych ograniczeń w ilości przetwarzanych plików;

- zachowane są funkcjonalne zasady równoważności wobec rozwiązania sprzętowego, co Ustawodawca w pełni dopuszcza.

Doświadczenie pokazuje, że powyższe podejście jest dużo chętniej stosowane przez podmioty publiczne niż rozwiązanie oparte o sprzęt.

Również w tym miejscu Wykonawca chciałby przytoczyć wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 22 listopada 2017 r., sygn. akt KIO 2211/17:

„Zamawiający jest uprawniony do formułowania postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia w sposób, który da zaspokojenie potrzeb zamawiającego, może to nawet odbywać się z niekorzyścią dla poszczególnych wykonawców. Jednak potrzeby zamawiającego muszą być obiektywnie uzasadnione, a nie skierowane tylko na ograniczenie możliwości sporządzenia oferty czy utrudnienie w udziale w danym postępowaniu dla poszczególnych wykonawców.”

Fundamentalny charakter zasady równego traktowania wykonawców wynika także z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, której przepisy akcentują wagę zapewnienia efektywnej, tj. faktycznej a nie pozornej konkurencji, stanowiąc, że:

Zamówienia powinny być udzielane na podstawie obiektywnych kryteriów zapewniających przestrzeganie zasad przejrzystości, niedyskryminacji i równego traktowania, z myślą o zagwarantowaniu obiektywnego porównania relatywnej wartości ofert, tak aby ustalić – w warunkach efektywnej konkurencji – która z ofert jest najkorzystniejsza ekonomicznie.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza mechanizmu tworzenia plików PDF z możliwością przeszukiwania realizowany przez system zewnętrzny.

8. Pełna współpraca z posiadanym oprogramowaniem zainstalowanym u zamawiającego Uniflow

Uniflow jest nazwą własną oprogramowania tylko jednego producenta i w sposób jednoznaczny wskazuje na jedno rozwiązanie. Poproszę o wskazanie określonych funkcjonalności systemu, w taki sposób aby wskazali Państwo swoje potrzeby równocześnie nie zawężając go do jednego rozwiązania.

Odpowiedź: Z odpowiedzi uzyskanej od firmy Cannon wynika że program Uniflow obsługuje producentów drukarek takich jak: Xerox, Konica Minolta, OKI, Samsung, Brother, Sharp, Lexmark, EPSON. Zgodnie z powyższą listą producentów zarzut że preferujemy jedno rozwiązanie jest bezpodstawny. Na program Uniflow posiadamy wykupioną licencję. Uniflow jest zainstalowany i uruchomiony w naszym środowisku serwerowym. Posiadamy także urządzenia firmy Cannon zintegrowane z tym środowiskiem

9. Wszystkie urządzenia muszą mieć jednolity, kolorowy mi 7 calowy wyświetlacz

Nasze rozwiązania posiadają jednolite kolorowe wyświetlacze pojemnościowe typu tablet. Ikony, opisy i filozofia działania na urządzeniu A 3 kolor i urządzeniu A 4 mono jest taka sama. Dodatkowo ekran typu tablet pozwala na powiększanie elementów itp (jak na tablecie). Rozwiązanie A 3 kolor posiada wyświetlacz 7 calowy jednakże A 4 mono posiada czytelny kolorowy wyświetlacz 5 cali. Poproszę o zmianę treści siwz w tym zakresie dla urządzeń A 4 mono na „wyświetlacz 5 cali“.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza wyświetlacza mniejszego niż 7“

10. Druk podążający zainstalowany w siedzibie głównej z możliwością podpięcia kolejnych
Czy zamawiający planuje podpiąć nie tylko kolejne urządzenia ale także kolejne oddziały?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyklucza podpinania kolejnych oddziałów.

11. Typ drukarki kolorowy/laserowy

Urządzenia pracujące w technologii laserowej (oparte o elektrostatykę, suchy toner, bębny oraz utrwalanie) i technologia LED ((Light Emitting Diod) są technologicznie podobne i uważane za równoważne a technologii LED (jako rozwinięcia technologii laserowej) nie można uznać za technologię gorszą. Dlatego przez środowisko a także w orzecznictwie KIO zarówno drukarki laserowe, jak i drukarki LED zaliczane są do tej samej grupy urządzeń, czyli wykorzystujących technologię laserową. Na potwierdzenie wyroki: KIO 1598/17 WYROK z dnia 22 sierpnia 2017 r., KIO 2099/15 z dnia 13 października 2015 r.

Prosimy o dopuszczenie urządzeń jako równoważnych opartych o technologie LED.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia oparte o technologie LED

12. Język opisu strony: PCL

Prosimy o dopuszczenie jako równoważnej technologii emulacji języków opisu strony PCL (dla urządzenia A 3 kolor i A 4 mono).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza technologie emulacji języków opisu strony PCL

13. Obsługiwane systemy operacyjne

Prosimy o dopuszczenie jako równorzędnych

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza systemy operacyjne jako równorzędne

14. Tryby drukowania: drukowanie z USB, e-mail, SMB

Czy zapis „e-mail, SMB“ dotyczy drukowania czy skanowania?

Odpowiedź: SMB dotyczy skanowania

15. Protokoły sieciowe TCP/IP, IPX/SPX, SMB, SNMP, HTTP.

Czy zamawiający dopuści urządzenia spełniające protokoły najpopularniejsze i zapewniające pełną funkcjonalność TCP/IP, SMB, SNMP, HTTP dla urządzenia A 3 kolor i A 4 mono?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza najpopularniejsze i zapewniające pełną funkcjonalność protokoły TCP/IP, SMB, SNMP, HTTP dla urządzenia A 3 kolor i A 4 mono

16. Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy zamawiający dopuszcza „urządzenia monochromatyczne wielofunkcyjne formatu A4” z dwoma zasobnikami papieru 1 x 250 arkuszy A4 i 1 x 500 arkuszy A4, zamiast 2 x 500 Arkuszy A4?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza urządzenia monochromatyczne wielofunkcyjne formatu A4” z dwoma zasobnikami papieru 1 x 250 arkuszy A4 i 1 x 500 arkuszy A4

17. W związku z tym, że ww. przedmiot ww. postępowania obejmuje w znaczącym stopniu dostawę materiałów eksploatacyjnych, przeglądy i naprawę urządzeń, czy Zamawiający zaakceptuje jako spełniony warunek „zdolności technicznej lub zawodowej - doświadczenie wykonawcy”, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, tj.: jedną usługę polegającą na obsłudze urządzeń wielofunkcyjnych monochromatycznych oraz kolorowych formatu A4 i A3 za kwotę min. 500.000,00 zł brutto.

Zdaniem Wykonawcy zdolności techniczne związane z obsługą techniczną urządzeń, procesem dostawy materiałów eksploatacyjnych, czasem reakcji, dostępnością części zamiennych są kluczowe dla realizacji ww. zadania. Stąd sformułowanie „obsługa urządzeń” lepiej oddaje ww. zakres kompetencji Wykonawcy niż „wynajem urządzeń”.

Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje takiej zdolności technicznej lub zawodowej, pozostaje przy zapisach SIWZ.

18. W związku z aktualną sytuacją w naszym kraju, oraz ograniczoną pracą urzędów, zwracam się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zastąpienie wymaganego zaświadczenia z ZUS (SIWZ pkt. 12.3) oświadczeniem wykonawcy wraz z kopią zapłaty składek za ostatni okres rozliczeniowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie wymaganych zaświadczeń z ZUS, pozostaje przy zapisach SIWZ.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. Dotychczasowy zapis **SIWZ Rozdział XV pkt. 2** otrzymuje następujące brzmienie:

2. Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z pandemią koronawirusa, Starostwo Powiatowe w Piasecznie informuje, że otwarcie ofert w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie transmitowane na żywo w internecie. Najbliższa emisja odbędzie się 06.04.2020 r. o godz. 10.15.

Zgodnie z informacją wydaną przez Urząd Zamówień Publicznych transmisja online w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten mówi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania – z tym, że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji nie stanowi naruszenia przepisów ustawy Pzp.

Transmisja prowadzona będzie na kanale YouTube Powiatu Piaseczyńskiego. Link do kanału na YouTube: <https://www.youtube.com/channel/UCxb6QunHNmMuKM-Qg3vJKug>

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ. W dotychczasowym Załączniku nr 1 do **SIWZ (formularz ofertowy) dokonuje się modyfikacji w tabeli** (specyfikacja urządzenia kolorowego wielofunkcyjnego A3) oraz w tabeli (specyfikacja urządzenia monochromatycznego wielofunkcyjnego A4).

Pytania i odpowiedzi wraz z nowym aktualnym Załącznikiem nr 1 do SIWZ (formularz ofertowy) można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego <http://bip.piaseczno.pl/> lub www.piaseczno.pl

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zatwierdził
31.03.2020 Zdzisław Lis
Wicestarosta Piaseczyński
(data, pieczęć i podpis)