










LICZBA PORZĄDKOWA	1	2	3	4	5	6	7	UWAGI:
RODZAJ WYROBU	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	
SYMBOL	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	PRZED MONTAŻEM I FABRYKACJĄ WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY I SKONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
SCHEMAT								
wymiary w świetle muru	-	100X205	120X205	100X205	100X205	100X205	100X205	
wymiary skrzydła SxH	120X200	90X200	110X200	90X200	90X200	90X200	90X200	
SKRZYDŁO	L	L	L	L	L	L	L	
PARTER	1	1	-	-	4	1	1	
RAZEM SZTUK	1	2	1	4	5	-	-	
WYPEŁNIENIE	SZYBA ZESPOLONA	STALOWE Z NAŚWIETEM	STALOWE Z NAŚWIETEM	STALOWE	STALOWE	STALOWE	STALOWE	
UWAGI	U< 1,1W/m²K Kolor : RAL 9006 Cześć składowa okna D1 Rozpatrywać z zest drzwi. zewn.	Kolor : RAL 9006 z zamkiem	Kolor : RAL 9006 z zamkiem	Kolor : RAL 9006 tazienkowe z otworami pow.> 0,0223m² wykładane na ścianie (lub z samozamykaczem) wewn.	Kolor : RAL 9006 tazienkowe z otworami pow.> 0,0223m²	Kolor : RAL 9006 EI30, samozamykacz atęstowany zamek, otwory o pow.> 0,0223m² spełnić wym. PN-90/8864-46 wewn.	Kolor : RAL 9006 U<1,1W/m²K , EI30 atęstowany zamek, otwory o pow.> 0,0223m² spełnić wym. PN-90/8864-46 zewn.	

LICZBA PORZĄDKOWA	8	8	UWAGI:
RODZAJ WYROBU	SYSTEMOWE - PŁYTA HPL	SYSTEMOWE - PŁYTA HPL	
SYMBOL	D8	D9	
SCHEMAT			PRZED MONTAŻEM I FABRYKACJĄ WSZYSTKIE WYMIARY POBRAĆ Z NATURY I SKONSULTOWAĆ Z ARCHITEKTEM
wymiary w świetle muru	-	-	
wymiary skrzydła SxH	90X202	90X202	
SKRZYDŁO	L	L	
PARTER	2	-	
RAZEM SZTUK	2	1	
WYPEŁNIENIE	SYSTEMOWE PŁYTA HPL	SYSTEMOWE PŁYTA HPL	
UWAGI	Kolor : RAL 7035 w ramach atęstowanych systemowych ścianek i drzwi gładzi z płyty HPL 13-20mm h=15-205, na nożkach z zamkiem tazienkowym wewn.		



Biurowy Projekt i Usługi Inwestycyjne

95-100 ZGIERZ
Kamieńna 64
tel: 885 331 437
www.lauconstruction.pl

PROJEKT:
Projekt wykonawczy Przebudowy i Rozbudowy Budynku przy ul Chylickowskiej
208 w Celu Adaptacji na Warsztaty (Funkcja Usługowa - Edukacyjna)

INWESTOR:
Starostwo Powiatowe w Pleszewie

LOKALIZACJA:
05-500 Pleszewo, ul Chylickowska 208 dz 8/7 obręb 27

TYTUŁ RYSUNKU:
Zestawienie Stalarki Okiennej

REWIZJA
A

PROJEKTOWAŁ:
mgr inż. Wojciech Lau

NR UPRAWNIENI:
11/R/423/LODA09

PODPIS:

Sprawdził:
mgr inż. Łukasz Jakiel

35/LOOK/2014

DATA OPRAC:
czerwiec 2017

SKALA:
1:80

BRANŻA:
Architektura

FORMAT:
A3

NR RYS:
A.7.