



Kondygnacja poddasza cz. E.

Wspornik trzpienia.



UWAGI:

- Blachę łączyć spoiną pachwinową gr. 4 mm "Dookoła".
- Element kotwić za pomocą kotwy chemicznej wg. opsu.
- Pręty Nr3 łączyć spoiną pachwinową gr. 6mm obustronnie.

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
TEAM Projekt

**PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ
Z.S.S. w Pęcherach - Łbiskach
modernizacja cz. II.**

ADRES INWESTYCJI:

ul. Bolesława Chrobrego 83
Pęchery - Łbiska

INVESTOR:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

FAZA: BUDOWLANO-WYKONAWCZY

BRANŻA: KONSTRUKCJA

DATA:	10.11.2016
-------	------------

PROJEKTOWAŁ:

mgr inż. Sławomir Pucek
upr. bud. 19/00/DUW

PODPIS

OPRACOWAŁ:

inż. Adrian Bak

mgr inż. Monika Pożyczka

SPRAWDZAJACY:

inż. Paweł Nasierowski
LUB/0068/POOK/09

TREŚĆ RYSUNKU:

Kondygnacja poddasza cz. E. Wspornik trzpienia.

SKALA:

NR RYS.:

1:10

K37