

[illegible]

skala 1:50

1.10

2.0

bariera U-11a

2.0

0.35

3.0

0.80

brukowiec na zaprawie cementowej grubości 20 cm

podsyпка cementowo-piaskowa 1:4, gr. 10 cm

4

4/2

zieleni

istniejący przepust rowowy Ø1000

obrzeże betonowe 8x30x100cm

4.0

nawierzchnia projektowanego chodnika

projektowany przepust rowowy Ø1000

ściana oporowa przepustu (wykorzystanie istniejącego elementu)

nawierzchnia projektowanego pobocza

plyta ażurowa EKO 40x60x10 cm

nawierzchnia istniejącego jezdnii

krawężnik obniżony 15x30x100cm

przekrój 1-1

istn. jezdnia

$i=2\%$

$\varnothing 1.00$

zasyłka zagęszczona do wskaźnika zag. 0.98 w odległości 10 cm od ścianki

zasyłka zagęszczona do wskaźnika zag. 0.98

dwukrotnie malowanie bitumem

warsztwa odcinająca z geowłókniny

pospółka stabilizowana cementem Rm 5 Mpa

przebiegi/kowany betonowy

Autor: ES PROJEKT BIURO PROJEKTOWE 02-496 Warszawa, ul. Magnacka 10/19				
Inwestor: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-500 Piaseczno, ul Chylickowska 14				
Nazwa zadania: Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2811W w Baniosze				
Forma opracowania: PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY				Nr rysunku: D-04.2
Tytuł rysunku: SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE				Skala: 1:10 1:50
Funckja:	Nazwisko:	Specjalność:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektant	inż. Sebastian Pietras	konstr. - bud.	568/02	
Opracowujący	mgr inż. Emil Syrko	drogi	-	
				Data: 06.2016