



Zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej Zjazd indywidualny z kostki betonowej




NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa ścieralna AC 11S	4 cm
2	warstwa wiążąca AC 16W	5 cm
3	podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem 0/31,5, C90/3 (E2=130MPa)	20 cm
4	warstwa mrozochronna z mieszanki związanej cementem C1,5/2 (E2=80MPa)	22 cm




NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3	warstwa kruszywa łamanego stab. mech 0/31,5, C90/3	25 cm
4	warstwa odsączająca	10 cm

Wyspy kanalizujące



NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	warstwa ścieralna z kostki betonowej	8 cm
2	podsyпка cementowo-piaskowa 1:4	4 cm
3	kruszywo łamane stabilizowane cementem C3/4	15 cm
4	warstwa odsączająca	10 cm

Zjazd indywidualny z kruszywa



NR	OPIS TECHNOLOGICZNY	GRUBOŚĆ
1	nawierzchnia z tłucznia	25 cm
2	podbudowa z warstwy odsączającej	15 cm

Inwestor:



Powiat Piaseczyński
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Zamawiający:



Gmina Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Biurowie projektowe:



BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE

EUROSTRADA Sp. z o.o.

05-510 Konstancin Jeziorna, ul. Przyjacielska 2C, Chylce
tel. (22) 644-87-62, e-mail: biuro@eurostrada.pl

Nazwa obiektu:

Rozbudowa skrzyżowania
drogi powiatowej nr 2839W - ul. Gosciniac
z drogą gminną - ul. Rybną
w miejscowości Wola Gołkowska

Adres obiektu:

woj. mazowieckie
pow. piaseczyński
gm. Piaseczno

Branża: DROGI

Etap: Projekt wykonawczy

Funkcja w zespole:

Imię i Nazwisko

Specjalność

Nr uprawnień

Podpis

Projektant:

Wojciech Parciński

drogi

Wa-836/94

[Signature]

Opracował:

Daniel Kopyt

drogi

MAZ/0359/POOD/08

[Signature]

Sprawdzający:

Robert Twardowski

drogi

Rewizja 01

Skala:
1:20

Nazwa rysunku:

Przekroje normalne

Data: 11.2015

Nr rys.: 3.3