

LISTA CZĘŚCI

N1 - układ wentylacyjny nawiewny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N1-1	Zawór wentylacyjny Ø200	4	-
N1-2	Przewód elastyczny Ø200/2500	1	-
N1-3	Złączka mufowa Ø200	4	-
N1-4	Przepustnica typu IRIS Ø200	4	-
N1-5	Redukcja symetryczna Ø250/Ø200,	1	-
N1-6	Trójnik Ø250/Ø250/Ø200/90°	1	-
N1-7	Zawór wentylacyjny Ø160	8	-
N1-8	Przewód elastyczny Ø200/2700	4	-
N1-9	Złączka mufowa Ø160	8	-
N1-10	Kanał prosty Spiro Ø200/1150	4	-
N1-11	Redukcja symetryczna Ø200/Ø160	4	-
N1-12	Trójnik Ø200/Ø200/Ø160/90°	4	-
N1-13	Przewód elastyczny Ø160/600	4	-
N1-14	Przepustnica typu IRIS Ø160	8	-
N1-15	Kanał prosty Spiro Ø200/950	4	-
N1-16	Kanał prosty Spiro Ø250/4860	1	-
N1-17	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x250/Ø250	1	-
N1-18	Trójnik z odejściem okrągłym 315x250/315x250/Ø200/90°	1	-
N1-19	Kanał prosty A/I 315x250/1480	1	-
N1-20	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/315x250/Ø200/90°	1	-
N1-21	Przewód elastyczny Ø200/800	3	-
N1-22	Kanał prosty A/I 400x250/2730	1	-
N1-23	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/400x250/Ø200/90°	2	-
N1-24	Kanał prosty A/I 400x250/1490	1	-
N1-25	Kanał prosty A/I 400x250/5270	1	-
N1-26	Trójnik z odejściem okrągłym 500x250/400x250/Ø200/90°	1	-
N1-27	Kanał prosty A/I 500x250/1480	1	-
N1-28	Trójnik z odejściem okrągłym 500x250/500x250/Ø200/90°	1	-
N1-29	Kanał prosty A/I 500x250/1540	1	-
N1-30	Kołano 500x250/150/90°	1	-
N1-31	Kołano 250x500/100/90°	2	-
N1-32	Kłapa przeciwpożarowa 500x250	1	-
N1-33	Kanał prosty A/I 500x250/3050	1	-
N1-34	Kratka wentylacyjna STW 225x125 z przepustnicą przeciwbieżną	9	Smay
N1-35	Zaślepka 250x100	1	-
N1-36	Trójnik prostokątny 100x250/100x250/225x125	2	-
N1-37	Kanał prosty A/I 100x250/2430	2	-
N1-38	Trójnik prostokątny 150x250/100x250/225x125	1	-
N1-39	Kanał prosty A/I 150x250/2500	1	-
N1-40	Trójnik prostokątny 200x250/150x250/225x125	1	-
N1-41	Kanał prosty A/I 200x250/2430	1	-
N1-42	Trójnik prostokątny 250x250/200x250/225x125	1	-
N1-43	Kanał prosty A/I 250x250/2430	3	-
N1-44	Trójnik prostokątny 250x250/250x250/225x125	4	-
N1-45	Kanał prosty A/I 250x250/2560	1	-
N1-46	Kanał prosty A/I 250x250/940	1	-
N1-47	Przepustnica jednopłaszczyznowa prostokątna 250x250	1	-
N1-48	Kanał prosty A/I 250x250/300	1	-
N1-49	Trójnik prostokątny asymetryczny 500x400/250x250/500x250	1	wg rysunku
N1-50	Kanał prosty A/I 500x400/4550	1	-

Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N1-51	Kolano 500x400/150/90°	3	-
N1-52	Kanał prosty A/I 500x400/5400	1	-
N1-53	Kanał prosty A/I 500x400/470	1	-
N1-54	Redukcja symetryczny 900x600/500x400/450	1	-
N1-55	Tłumik akustyczny 900x600/960	1	Climaproduct
N1-56	Redukcja symetryczny 900x600/600x400/400	1	-
N1-57	Kolano 400x600/150/90°	1	-
N1-58	Kanał prosty A/I 500x400/1650	1	-
N1-59	Kolano o zmiennym przekroju 600x600/400x600/150/90°	1	-
N1-60	Centrala wentylacyjna Golem G-1-096op16	1	Climaproduct

N1c - układ wentylacyjny czerpny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N1c-1	Kolano o zmiennym przekroju 600x900/400x900/150/90°	1	-
N1c-2	Kanał prosty A/I 400x900/1400	1	-
N1c-3	Kolano o zmiennym przekroju 900x400/400x400/150/90°	1	-
N1c-4	Kanał prosty A/I 400x400/4330	1	-
N1c-5	Redukcja symetryczny 1100x400/400x400/700	1	-
N1c-6	Czerpnia ścienna CWP 1100x400	1	Smay

N2 - układ wentylacyjny nawiewny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N2-1	Zaślepka Ø630	2	-
N2-2	Dysze dalekiego zasięgu DUK-V-R/400 z przepustnicą regulacyjną	20	Trox
N2-3	Trójnik Ø630/Ø630/Ø400/90°	6	-
N2-4	Kanał prosty Spiro Ø630/3790	4	-
N2-5	Kanał prosty Spiro Ø630/3480	2	-
N2-6	Redukcja symetryczna Ø630/ Ø800/300	2	-
N2-7	Trójnik Ø800/Ø800/Ø400/90°	14	-
N2-8	Kanał prosty Spiro Ø800/3790	12	-
N2-9	Kanał prosty Spiro Ø800/4530	1	-
N2-10	Łuk Ø800/90°	1	-
N2-11	Kanał prosty Spiro Ø800/22220	1	-
N2-12	Symetryczne przejście prostokąt/koło 800x800/Ø800	1	-
N2-13	Kanał prosty Spiro Ø800/3870	1	-
N2-14	Przepustnica wielopłaszczyznowa PS 800x800	2	Smay
N2-15	Trójnik prostokątny 1250x800/800x800/800x800/90°	1	-
N2-16	Kanał prosty A/I 1250x800/1340	1	-
N2-17	Kolano 1250x800/150/90°	1	-
N2-18	Kanał prosty A/I 1250x800/1060	1	-
N2-19	Kolano o zmiennym przekroju 800x1250/700x1250/150/90°	1	-
N2-20	Kłapa przeciwpożarowa V 370 1250x700	1	Frapol
N2-21	Redukcja symetryczna 1250x700/2200x700/1000	1	-
N2-22	Tłumik akustyczny 2200x700/1760	1	-
N2-23	Odsadzka symetryczna 2200x700/500/1750	1	-
N2-24	Kolano 1250x700/150/90°	1	-
N2-25	Centrala wentylacyjna Golem G-4-9-096op16	1	Climaproduct

N2c - układ wentylacyjny czerpny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
Nc2-1	Kanał prosty A/I 1250x1000/840	1	-
N2c-2	Czerpnia ścienna CWP 1100x2000	1	Smay

W1 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W1-1	Zaślepka 250x100	1	-
W1-2	Kratka wentylacyjna STWS 325x125 z przepustnicą przeciwbieżną	6	Smay
W1-3	Trójnik prostokątny 250x100/250x100/325x125	1	-
W1-4	Kanał prosty A/I 250x100/3500	1	-
W1-5	Trójnik prostokątny 250x150/250x100/325x125	1	-
W1-6	Kanał prosty A/I 250x150/3610	1	-
W1-7	Trójnik prostokątny 250x200/250x150/325x125	1	-
W1-8	Kanał prosty A/I 250x200/3480	1	-
W1-9	Trójnik prostokątny 250x250/250x200/325x125	1	-
W1-10	Kanał prosty A/I 250x250/3610	1	-
W1-11	Trójnik prostokątny 250x250/250x250/325x125	2	-
W1-12	Kanał prosty A/I 250x250/3500	1	-
W1-13	Kanał prosty A/I 250x250/810	1	-
W1-14	Kolano 250x250/100/90°	1	-
W1-15	Kłapa przeciwpożarowa 250x250	1	-
W1-16	Kanał prosty A/I 250x250/4440	1	-
W1-17	Kanał prosty A/I 250x250/6400	1	-
W1-18	Kanał prosty A/I 250x250/980	1	-
W1-19	Kanał prosty A/I 250x250/790	1	-
W1-20	Redukcja symetryczna 900x600/250x250/500	1	-
W1-21	Tłumik akustyczny 600x400/760	1	-
W1-22	Kanał prosty A/I 900x600/420	1	-
W1-23	Kolano o zmiennym przekroju 300x600/900x600/150/90°	1	-
W1-24	Kolano o zmiennym przekroju 600x300/400x300/150/90°	1	-
W1-25	Kanał prosty A/I 600x300/1000	1	-
W1-26	Kolano o zmiennym przekroju 600x600/300x600/150/90°	1	-

W1w - układ wentylacyjny wyrzutowy			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W1w-1	Kanał prosty A/I 300x600/1150	1	-
W1w-2	Redukcja symetryczna 300x600/400x630/350	1	-
W1w-3	Kanał prosty A/I 400x630/750	1	-
W1w-4	Podstawa dachowa PD typ A 630x400	1	-
W1w-5	Wyrzutnia dachowa WPD typ B 630x400	1	-

W2 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W2-1	Zawór wentylacyjny Ø100	5	-
W2-2	Przewód elastyczny Ø100/1300	1	-
W2-3	Złączka mufowa Ø100	5	-
W2-4	Przepustnica typu IRIS Ø100	5	-
W2-5	Trójnik Ø100/Ø100/Ø100/90°	1	-
W2-6	Przewód elastyczny Ø100/500	1	-
W2-7	Redukcja symetryczna Ø160/Ø100	1	-
W2-8	Trójnik Ø160/Ø160/Ø100/90°	3	-
W2-9	Przewód elastyczny Ø100/300	1	-
W2-10	Kanał prosty Spiro Ø160/2920	1	-
W2-11	Łuk Ø160/90°	3	-
W2-12	Kanał prosty Spiro Ø160/1730	1	-
W2-13	Kanał prosty Spiro Ø160/1680	1	-
W2-14	Przewód elastyczny Ø100/1880	1	-
W2-15	Kłapa przeciwpożarowa Ø160	1	-
W2-16	Kanał prosty Spiro Ø160/3200	1	-
W2-17	Przewód elastyczny Ø100/1670	1	-
W2-18	Kanał prosty Spiro Ø160/1130	1	-
W2-19	Redukcja symetryczna Ø289/Ø160	1	-
W2-20	Wentylator dachowy DVSI 311ES	1	Systemair

W3 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W3-1	Zawór wentylacyjny Ø200	4	-
W3-2	Przewód elastyczny Ø200/3500	1	-
W3-3	Złączka mufowa Ø200	4	-
W3-4	Kanał prosty Spiro Ø200/1420	1	-
W3-5	Przepustnica typu IRIS Ø200	4	-
W3-6	Redukcja symetryczna Ø250/Ø200	1	-
W3-7	Trójnik Ø250/Ø250/Ø200/90°	1	-
W3-8	Zawór wentylacyjny Ø160	8	-
W3-9	Przewód elastyczny Ø160/2500	4	-
W3-10	Złączka mufowa Ø160	8	-
W3-11	Kanał prosty Spiro Ø160/700	4	-
W3-12	Redukcja symetryczna Ø200/Ø160	4	-
W3-13	Trójnik Ø200/Ø200/Ø160/90°	4	-
W3-14	Przewód elastyczny Ø160/800	4	-
W3-15	Przepustnica typu IRIS Ø160	7	-
W3-16	Kanał prosty Spiro Ø200/1800	4	-
W3-17	Trójnik Ø200/Ø200/Ø100/90°	4	-
W3-18	Zawór wentylacyjny Ø100	9	-
W3-19	Przewód elastyczny Ø100/800	4	-
W3-20	Złączka mufowa Ø100	9	-
W3-21	Przepustnica typu IRIS Ø100	9	-
W3-22	Kanał prosty Spiro Ø200/1080	4	-
W3-23	Kanał prosty Spiro Ø250/2700	1	-
W3-24	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x250/Ø250	1	-
W3-25	Trójnik z odejściem okrągłym 315x250/315x250/Ø200/90°	3	-
W3-26	Kanał prosty A/I 315x250/2600	1	-
W3-27	Przewód elastyczny Ø200/1590	3	-
W3-28	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/315x250/Ø200/90°	2	-
W3-29	Kanał prosty A/I 400x250/1060	1	-
W3-30	Trójnik orłowy 400x250/400x250/400x400/90°	1	-
W3-31	Kanał prosty A/I 400x400/3160	1	-
W3-32	Symetryczne przejście prostokąt/koło 400x400/Ø400	1	-
W3-33	Kanał prosty Spiro Ø400/850	1	-
W3-34	Redukcja symetryczna Ø438/Ø400	1	-
W3-35	Wentylator dachowy DVSI 400E4 Silesio	1	Systemair

W4 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W4-1	Zaślepka Ø630	1	-
W4-2	Kratka wentylacyjna STRS-E 1225x225 z przepustnicą przeciwbieżną	10	Smay
W4-3	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø630/Ø630/1225x225/90°	1	-
W4-4	Kanał prosty Spiro Ø630/2570	1	-
W4-5	Redukcja symetryczna Ø800/Ø630	1	-
W4-6	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø800/Ø800/1225x225/90°	2	-
W4-7	Kanał prosty Spiro Ø800/2870	1	-
W4-8	Kanał prosty Spiro Ø800/2570	1	-
W4-9	Redukcja symetryczna Ø1000/Ø800	1	-
W4-10	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø1000/Ø1000/1225x225/90°	2	-
W4-11	Kanał prosty Spiro Ø1000/2870	1	-
W4-12	Kanał prosty Spiro Ø1000/2570	1	-
W4-13	Redukcja symetryczna Ø1250/Ø1000	1	-
W4-14	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø1250/Ø1250/1225x225/90°	5	-
W4-15	Kanał prosty Spiro Ø1250/2870	4	-
W4-16	Kanał prosty Spiro Ø1250/1230	1	-
W4-17	Łuk Ø1250/90°	1	-
W4-18	Kanał prosty Spiro Ø1250/6770	1	-
W4-19	Redukcja symetryczna Ø1250/Ø1000	1	-
W4-20	Symetryczne przejście prostokąt/koło 1250x1000/Ø1000	1	-
W4-21	Kolano 1250x1000/150/90°	3	-
W4-22	Kanał prosty A/I 1250x1000/2410	1	-
W4-23	Kolano o zmiennym przekroju 1000x1250/700x1250/150/90°	1	-
W4-24	Redukcja symetryczna 2200x700/1250x700/1000	2	-
W4-25	Kanał prosty A/I 2200x700/310	1	-
W4-26	Tłumik akustyczny 2200x700/1260	1	Climaproduct
W4-27	Kłapy przeciwpożarowe V 370 1250x700	1	Frapol
W4-28	Łuk o zmiennym przekroju 700x1250/900x1250/200/90°	1	-
W4-29	Kanał prosty A/I 1250x900/1000	1	-
W4-30	Łuk o zmiennym przekroju 1250x900/900x900/200/90°	1	-
W4-31	Łuk o zmiennym przekroju 900x900/1250x900/250/90°	1	-

W4w - układ wentylacyjny wyrzutowy			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W4w-1	Redukcja symetryczna 900x1500/1000x1600/700	1	-
W4w-2	Kanał prosty A/I 1600x1000/890	1	-
W4w-3	Podstawa dachowa PD typ A 1600x1000	1	Smay
W4w-4	Wyrzutnia dachowa WPD typ B 1600x1000	1	Smay