

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: <http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:63099-2017:TEXT:PL:HTML>

**Polska-Piaseczno: Bitum i asfalt  
2017/S 035-063099**

**Ogłoszenie o zamówieniu**

**Dostawy**

Dyrektywa 2014/24/UE

**Sekcja I: Instytucja zamawiająca**

**I.1) Nazwa i adresy**

Starostwo Powiatowe w Piasecznie – Powiat Piaseczyński  
ul. Chyliczkowska 14  
Piaseczno  
05-500  
Polska  
Osoba do kontaktów: Małgorzata Bąk  
Tel.: +48 227566131  
E-mail: [zamowienia@piaseczno.pl](mailto:zamowienia@piaseczno.pl)  
Faks: +48 227566133  
Kod NUTS: PL12

**Adresy internetowe:**

Główny adres: [www.piaseczno.pl](http://www.piaseczno.pl)

**I.2) Wspólne zamówienie**

**I.3) Komunikacja**

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: [www.piaseczno.pl](http://www.piaseczno.pl)  
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej  
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

**I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej**

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

**I.5) Główny przedmiot działalności**

Ogólne usługi publiczne

**Sekcja II: Przedmiot**

**II.1) Wielkość lub zakres zamówienia**

**II.1.1) Nazwa:**

Sukcesywne dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych.

Numer referencyjny: ZPU.272.7.2017

**II.1.2) Główny kod CPV**

44113600

**II.1.3) Rodzaj zamówienia**

Dostawy

**II.1.4) Krótki opis:**

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwę wiążącą i ścieralną do realizacji zadań inwestycyjnych i remontów dróg transportem Wykonawcy:

Zamówienie składa się z 4 części:

Część 1 – dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2811W Konstancin-Jeziorna –Baniocha: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 4100 ton i na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 – 3100 ton.

Część 2- dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2840W – ul. Złotych Piasków w Antoninowie: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 600 ton i na warstwę ścieralną AC 8 S 35/50 – 600 ton.

Część 3 – dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2816W- ul. Mazowiecka w m. Dobiesz: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 400 ton i na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 – 400 ton.

Część 4 – dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do remontów częściowych dróg powiatowych: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 200 ton i na warstwę ścieralną AC 8 S 35/50 – 1300 ton.

**II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość**

**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

**II.2) Opis**

**II.2.1) Nazwa:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2811W Konstancin-Jeziorna –Baniocha: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 4100 ton i na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 – 3100 ton.

Część nr: 1

**II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV**

44113600

**II.2.3) Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL12

**II.2.4) Opis zamówienia:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2811W Konstancin-Jeziorna –Baniocha: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 4100 ton i na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 – 3100 ton.

**II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

**II.2.6) Szacunkowa wartość**

**II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/10/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

**II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

**II.2.11) Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 1: 38 000 PLN.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2840W – ul. Złotych Piasków w Antoninowie: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 600 ton i na warstwę ścieralną AC 8 S 35/50 – 600 ton.  
Część nr: 2

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

44113600

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL12

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2840W – ul. Złotych Piasków w Antoninowie: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 600 ton i na warstwę ścieralną AC 8 S 35/50 – 600 ton.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/10/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: na część nr 2: 6 000 PLN.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2816W- ul. Mazowiecka w m. Dobiesz: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 400 ton i na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 – 400 ton.  
Część nr: 3

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

44113600

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL12

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do budowy drogi 2816W- ul. Mazowiecka w m. Dobiesz: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 400 ton i na warstwę ścieralną AC 11S 35/50 – 400 ton.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/10/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

II.2.12) **Informacje na temat katalogów elektronicznych**

II.2.13) **Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) **Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: część nr 3: 4 000 PLN.

II.2) **Opis**

II.2.1) **Nazwa:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do remontów cząstkowych dróg powiatowych: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 200 ton i na warstwę ścieralną AC 8 S 35/50 – 1300 ton.

Część nr: 4

II.2.2) **Dodatkowy kod lub kody CPV**

44113600

II.2.3) **Miejsce świadczenia usług**

Kod NUTS: PL12

II.2.4) **Opis zamówienia:**

Dostawy mieszanki mineralno-bitumicznej do remontów cząstkowych dróg powiatowych: na warstwę wiążącą AC16W 50/70 – 200 ton i na warstwę ścieralną AC 8 S 35/50 – 1300 ton.

II.2.5) **Kryteria udzielenia zamówienia**

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6) **Szacunkowa wartość**

II.2.7) **Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

Koniec: 31/10/2017

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) **Informacje o ofertach wariantowych**

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) **Informacje o opcjach**

Opcje: nie

**II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych**

**II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej**

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

**II.2.14) Informacje dodatkowe**

Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: na część nr 4: 8 000 PLN.

**Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym**

**III.1) Warunki udziału**

**III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego**

Wykaz i krótki opis warunków:

Nie dotyczy.

**III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Nie dotyczy.

**III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe**

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:

— wykażą, że w ciągu ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej:

a) jedną dostawę masy mineralno-bitumicznej na kwotę co najmniej: 1 000 000 PLN brutto (dla części 1), 200 000 PLN brutto (dla części 2), 100 000 PLN brutto (dla części 3) i 250 000 PLN brutto (dla części 4).

**III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

**III.2) Warunki dotyczące zamówienia**

**III.2.2) Warunki realizacji umowy:**

Pozostałe warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ.

**III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia**

**Sekcja IV: Procedura**

**IV.1) Opis**

**IV.1.1) Rodzaj procedury**

Procedura otwarta

**IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów**

**IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu**

**IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej**

**IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)**

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

**IV.2) Informacje administracyjne**

**IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania**

**IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału**

Data: 03/04/2017

Czas lokalny: 10:00

- IV.2.3) **Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom**
- IV.2.4) **Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:**  
Polski
- IV.2.6) **Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą**
- IV.2.7) **Warunki otwarcia ofert**  
Data: 03/04/2017  
Czas lokalny: 11:00  
Miejsce:  
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chyliczkowskiej 14, w pok. nr 29 (parter).

#### **Sekcja VI: Informacje uzupełniające**

- VI.1) **Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**  
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
- VI.2) **Informacje na temat procesów elektronicznych**
- VI.3) **Informacje dodatkowe:**  
Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni  
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1, art. 24aa, art. 39 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zamówień publicznych  
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 ustawy oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp.  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:  
a) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego  
b) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
c) odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej  
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.  
a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ dostawy zostały wykonane należyście  
b) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument (np. oryginał pisemnego zobowiązania innych podmiotów) potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, o ile informacje przedstawione w JEDZ w tym zakresie Zamawiający uzna za niewystarczające.
- VI.4) **Procedury odwoławcze**
- VI.4.1) **Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze**  
Urząd Zamówień Publicznych  
ul. Postępu 17A  
Warszawa  
02-676  
Polska  
Tel.: +48 224587801  
E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)  
Faks: +48 224587700  
Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)
- VI.4.2) **Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne**

VI.4.3) **Składanie odwołań**

VI.4.4) **Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań**

Urząd Zamówień Publicznych

ul. Postępu 17A

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: [odwolania@uzp.gov.pl](mailto:odwolania@uzp.gov.pl)

Faks: +48 224587700

Adres internetowy: [www.uzp.gov.pl](http://www.uzp.gov.pl)

VI.5) **Data wysłania niniejszego ogłoszenia:**

16/02/2017