

LISTA CZĘŚCI

N1 - układ wentylacyjny nawiewny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N1-1	Zawór wentylacyjny Ø200	4	-
N1-2	Przewód elastyczny Ø200/2500	1	-
N1-3	Złączka mufowa Ø200	4	-
N1-4	Przepustnica typu IRIS Ø200	4	-
N1-5	Redukcja symetryczna Ø250/Ø200,	1	-
N1-6	Trójnik Ø250/Ø250/Ø200/90°	1	-
N1-7	Zawór wentylacyjny Ø160	8	-
N1-8	Przewód elastyczny Ø200/2700	4	-
N1-9	Złączka mufowa Ø160	8	-
N1-10	Kanał prosty Spiro Ø200/1150	4	-
N1-11	Redukcja symetryczna Ø200/Ø160	4	-
N1-12	Trójnik Ø200/Ø200/Ø160/90°	4	-
N1-13	Przewód elastyczny Ø160/600	4	-
N1-14	Przepustnica typu IRIS Ø160	8	-
N1-15	Kanał prosty Spiro Ø200/950	4	-
N1-16	Kanał prosty Spiro Ø250/4860	1	-
N1-17	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x250/Ø250	1	-
N1-18	Trójnik z odejściem okrągłym 315x250/315x250/Ø200/90°	1	-
N1-19	Kanał prosty A/I 315x250/1480	1	-
N1-20	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/315x250/Ø200/90°	1	-
N1-21	Przewód elastyczny Ø200/800	3	-
N1-22	Kanał prosty A/I 400x250/2730	1	-
N1-23	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/400x250/Ø200/90°	2	-
N1-24	Kanał prosty A/I 400x250/1490	1	-
N1-25	Kanał prosty A/I 400x250/5270	1	-
N1-26	Trójnik z odejściem okrągłym 500x250/400x250/Ø200/90°	1	-
N1-27	Kanał prosty A/I 500x250/1480	1	-
N1-28	Trójnik z odejściem okrągłym 500x315/500x250/Ø200/90°	1	-
N1-29	Kanał prosty A/I 500x315/5460	1	-
N1-30	Trójnik 500x315/630x315/1000x315/90°	1	-
N1-31	Przewód elastyczny Ø200/3700	2	-
N1-32	Redukcja symetryczna Ø250/Ø200,	1	-
N1-33	Trójnik Ø250/Ø250/Ø200/90°	1	-
N1-34	Przewód elastyczny Ø200/600	1	-
N1-35	Kanał prosty Spiro Ø250/2590	1	-
N1-36	Redukcja symetryczna Ø315/Ø250,	1	-
N1-37	Trójnik Ø315/Ø315/Ø200/90°	1	-
N1-38	Kanał prosty Spiro Ø315/2590	1	-
N1-39	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x315/Ø315	1	-
N1-40	Trójnik z odejściem okrągłym 315x315/315x315/Ø200/90°	1	-
N1-41	Kanał prosty A/I 315x315/3860	1	-
N1-42	Kolano 315x315/150/90°	1	-
N1-43	Kanał prosty A/I 315x315/410	1	-
N1-44	Trójnik z odejściem okrągłym 315x315/315x315/Ø200/90°	1	-
N1-45	Przewód elastyczny Ø200/700	1	-
N1-46	Kanał prosty A/I 400x315/2510	1	-
N1-47	Trójnik z odejściem okrągłym 500x315/400x315/Ø200/90°	1	-
N1-48	Kanał prosty A/I 500x315/2510	1	-
N1-49	Trójnik z odejściem okrągłym 500x315/500x315/Ø200/90°	1	-
N1-50	Kanał prosty A/I 500x315/2510	1	-

Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N1-51	Trójnik z odejściem okrągłym 630x315/500x315/Ø200/90°	1	-
N1-52	Kanał prosty A/I 630x315/2520	1	-
N1-53	Kolano 630x315/150/90°	5	-
N1-54	Kanał prosty A/I 630x315/320	1	-
N1-55	Trójnik z odejściem okrągłym 630x315/630x315/Ø200/90°	6	-
N1-56	Przewód elastyczny Ø200/2800	1	-
N1-57	Kanał prosty A/I 630x315/4200	1	-
N1-58	Kanał prosty A/I 630x315/1150	1	-
N1-59	Kanał prosty A/I 630x315/4100	1	-
N1-60	Kanał prosty A/I 630x315/1700	1	-
N1-61	Kłapa przeciwpożarowa 630x315	1	-
N1-62	Kanał prosty A/I 630x315/1780	1	-
N1-63	Kanał prosty A/I 630x315/6160	1	-
N1-64	Kanał prosty A/I 1000x315/300	1	-
N1-65	Redukcja symetryczna 1000x315/1400x400/400	1	-
N1-66	Kanał prosty A/I 1400x400/250	1	-
N1-67	Tłumik akustyczny 1400x400/1660	1	-
N1-68	Kanał prosty A/I 1400x400/250	1	-
N1-69	Łuk o zmiennym przekroju 1400x400/1200x400/200/90°	1	-
N1-70	Kolano o zmiennym przekroju 1200x400/1000x400/200/45°	1	-
N1-71	Kanał prosty A/I 1000x400/500	1	-
N1-72	Kolano o zmiennym przekroju 1000x400/800x400/150/45°	1	-
N1-73	Kolano o zmiennym przekroju 800x400/800x600/150/90°	1	-
N1-74	Kłapa przeciwpożarowa 800x600	1	-
N1-75	Kanał prosty A/I 800x600/390	1	-
N1-76	Centrala wentylacyjna Golem G-3-109op16	1	Climaproduct

N1c - układ wentylacyjny czerpny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N1c-1	Kanał prosty A/I 900x900/1410	1	-
N1c-2	Czerpnia ścienna CWP 900x900	1	Smay

N2 - układ wentylacyjny nawiewny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N2-1	Zaślepka Ø630	2	-
N2-2	Dysze dalekiego zasięgu DUK-V-R/400 z przepustnicą regulacyjną	20	Trox
N2-3	Trójnik Ø630/Ø630/Ø400/90°	6	-
N2-4	Kanał prosty Spiro Ø630/3790	4	-
N2-5	Kanał prosty Spiro Ø630/3480	2	-
N2-6	Redukcja symetryczna Ø630/ Ø800/300	2	-
N2-7	Trójnik Ø800/Ø800/Ø400/90°	14	-
N2-8	Kanał prosty Spiro Ø800/3790	12	-
N2-9	Kanał prosty Spiro Ø800/4530	1	-
N2-10	Łuk Ø800/90°	1	-
N2-11	Kanał prosty Spiro Ø800/22220	1	-
N2-12	Symetryczne przejście prostokąt/koło 800x800/Ø800	1	-
N2-13	Kanał prosty Spiro Ø800/3870	1	-
N2-14	Przepustnica wielopłaszczyznowa PS 800x800	1	Smay
N2-15	Trójnik prostokątny 1500x800/800x800/800x800/90°	1	-
N2-16	Kanał prosty A/I 1500x800/1410	1	-
N2-17	Kolano 1500x800/150/90°	1	-
N2-18	Kanał prosty A/I 1500x800/1060	1	-
N2-19	Kolano o zmiennym przekroju 800x1500/700x1500/150/90°	1	-
N2-20	Kłapa przeciwpożarowa V 370 1500x700	1	Frapol
N2-21	Kanał prosty A/I 1500x700/2150	1	-
N2-22	Redukcja symetryczna 1500x700/2200x700/1000	1	-
N2-23	Tłumik akustyczny 2200x700/1760	1	-
N2-24	Łuk 2200x700/200/90°	1	-
N2-25	Centrala wentylacyjna Golem G-4-9-096op16	1	Climaproduct

N2c - układ wentylacyjny czerpny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N2c-1	Kanał prosty A/I 2200x1300/510	1	-
N2c-2	Czerpnia ścienna CWP 2200x1300	1	Smay

N3 - układ wentylacyjny nawiewny			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N3-1	Zaślepka 250x100	1	-
N3-2	Kratka wentylacyjna STW 225x125 z przepustnicą przeciwbieżną	12	Smay
N3-3	Trójnik prostokątny 100x250/100x250/225x125	1	-
N3-4	Kanał prosty A/I 100x250/2890	1	-
N3-5	Trójnik prostokątny 150x250/100x250/225x125	1	-
N3-6	Kanał prosty A/I 150x250/2890	1	-
N3-7	Trójnik prostokątny 200x250/150x250/225x125	1	-
N3-8	Kanał prosty A/I 200x250/940	1	-
N3-9	Kolano 200x250/100/90°	1	-
N3-10	Kanał prosty A/I 200x250/5940	1	-
N3-11	Trójnik prostokątny 250x250/200x250/225x125	1	-
N3-12	Kanał prosty A/I 250x250/2420	1	-
N3-13	Trójnik prostokątny 315x250/250x250/225x125	1	-
N3-14	Kanał prosty A/I 315x250/2420	1	-
N3-15	Trójnik prostokątny 315x315/315x250/225x125	1	-
N3-16	Kanał prosty A/I 315x315/2520	1	-
N3-17	Trójnik prostokątny 315x315/315x315/225x125	6	-
N3-18	Kanał prosty A/I 315x315/2420	4	-
N3-19	Kanał prosty A/I 315x315/2490	1	-
N3-20	Kanał prosty A/I 315x315/720	1	-
N3-21	Kolano 315x315/100/90°	2	-
N3-22	Kanał prosty A/I 315x315/6620	1	-
N3-23	Kłapa przeciwpożarowa 315x315	1	-
N3-24	Kanał prosty A/I 315x315/5620	1	-
N3-25	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x315/Ø315	1	-
N3-26	Przepustnica IRIS Ø315	1	-
N3-27	Redukcja symetryczna Ø315/Ø355	1	-
N3-28	Zaślepka Ø160	1	-
N3-29	Kratka wentylacyjna STR-E 200x100 z przepustnicą przeciwbieżną	2	-
N3-30	Trójnik okrągły z odejściem prostokątnym Ø160/Ø160/200x100	1	-
N3-31	Kanał prosty Spiro Ø160/2950	1	-
N3-32	Redukcja symetryczna Ø200/Ø160	1	-
N3-33	Trójnik okrągły z odejściem prostokątnym Ø200/Ø200/200x100	1	-
N3-34	Kanał prosty Spiro Ø200/4590	1	-
N3-35	Kolano prasowane Ø200/100/90°	2	-
N3-36	Kanał prosty Spiro Ø200/300	1	-
N3-37	Kłapa przeciwpożarowa Ø200	1	-
N3-38	Kanał prosty Spiro Ø200/4020	1	-
N3-39	Przepustnica IRIS Ø200	1	-
N3-40	Kolano prasowane Ø200/100/90°	2	-
N3-41	Kanał prosty Spiro Ø200/300	1	-
N3-42	Redukcja symetryczna Ø355/Ø200	1	-
N3-43	Trójnik Ø355/Ø355/Ø355/90°	1	-
N3-44	Kanał prosty Spiro Ø355/1800	1	-
N3-45	Kolano segmentowe Ø355/100/90°	2	-
N3-46	Kanał prosty Spiro Ø355/510	1	-
N3-47	Symetryczne przejście prostokąt/koło 600x350/Ø355	1	-
N3-48	Kanał prosty A/I 600x350/300	1	-
N3-49	Tłumik akustyczny 600x350/860	1	-

Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
N3-50	Symetryczne przejście prostokąt/koło 600x350/Ø315	1	-
N3-51	Kanał prosty Spiro Ø315/770	1	-
N3-52	Kolano prasowane Ø315/100/45°	1	-
N3-53	Kanał prosty Spiro Ø315/500	1	-
N3-54	Kolano prasowane Ø315/100/90°	2	-
N3-55	Kanał prosty Spiro Ø315/300	1	-
N3-56	Nagrzewnica wodna okrągła	1	-
N3-57	Centrala wentylacyjna NW3- AMBER 1-O-1200-EH-0-L	1	-

W1 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W1-1	Zawór wentylacyjny Ø200	12	-
W1-2	Przewód elastyczny Ø200/3500	1	-
W1-3	Złączka mufowa Ø200	12	-
W1-4	Kanał prosty Spiro Ø200/1420	1	-
W1-5	Przepustnica typu IRIS Ø200	12	-
W1-6	Redukcja symetryczna Ø250/Ø200	1	-
W1-7	Trójnik Ø250/Ø250/Ø200/90°	1	-
W1-8	Zawór wentylacyjny Ø160	8	-
W1-9	Przewód elastyczny Ø160/2500	4	-
W1-10	Złączka mufowa Ø160	8	-
W1-11	Kanał prosty Spiro Ø160/700	4	-
W1-12	Redukcja symetryczna Ø200/Ø160	4	-
W1-13	Trójnik Ø200/Ø200/Ø160/90°	4	-
W1-14	Przewód elastyczny Ø160/800	4	-
W1-15	Przepustnica typu IRIS Ø160	8	-
W1-16	Kanał prosty Spiro Ø200/1800	4	-
W1-17	Trójnik Ø200/Ø200/Ø100/90°	4	-
W1-18	Zawór wentylacyjny Ø100	9	-
W1-19	Przewód elastyczny Ø100/800	4	-
W1-20	Złączka mufowa Ø100	9	-
W1-21	Przepustnica typu IRIS Ø100	9	-
W1-22	Kanał prosty Spiro Ø200/1080	4	-
W1-23	Kanał prosty Spiro Ø250/2700	1	-
W1-24	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x250/Ø250	1	-
W1-25	Trójnik z odejściem okrągłym 315x250/315x250/Ø200/90°	3	-
W1-26	Kanał prosty A/I 315x250/2600	1	-
W1-27	Przewód elastyczny Ø200/1590	3	-
W1-28	Kanał prosty A/I 315x250/2730	1	-
W1-29	Kanał prosty A/I 315x250/2600	1	-
W1-30	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/315x250/Ø200/90°	1	-
W1-31	Kanał prosty A/I 400x250/3000	1	-
W1-32	Trójnik z odejściem okrągłym 400x250/400x250/Ø200/90°	1	-
W1-33	Kanał prosty A/I 400x250/2600	1	-
W1-34	Trójnik z odejściem okrągłym 500x250/400x250/Ø200/90°	1	-
W1-35	Kanał prosty A/I 500x250/5410	1	-
W1-36	Trójnik z odejściem okrągłym 500x315/500x250/Ø100/90°	1	-
W1-37	Przewód elastyczny Ø100/2200	1	-
W1-38	Kanał prosty Spiro Ø100/2730	1	-
W1-39	Kanał prosty Spiro Ø100/300	1	-
W1-40	Kolano prasowane Ø100/90°	4	-
W1-41	Trójnik Ø100/Ø100/Ø100/90°	2	-
W1-42	Kanał prosty Spiro Ø100/3800	1	-
W1-43	Przewód elastyczny Ø100/1200	1	-
W1-44	Kanał prosty Spiro Ø100/2240	1	-
W1-45	Kanał prosty A/I 400x250/3510	1	-
W1-46	Trójnik 500x315/630x315/1000x315/90°	1	-
W1-47	Przewód elastyczny Ø200/2800	2	-
W1-48	Kanał prosty Spiro Ø200/990	2	-
W1-49	Redukcja symetryczna Ø250/Ø200	2	-
W1-50	Trójnik Ø250/Ø250/Ø200/90°	2	-

Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W1-51	Przewód elastyczny Ø200/700	6	-
W1-52	Kanał prosty Spiro Ø250/2590	2	-
W1-53	Redukcja symetryczna Ø315/Ø250	2	-
W1-54	Trójnik Ø315/Ø315/Ø200/90°	2	-
W1-55	Kanał prosty Spiro Ø315/2590	2	-
W1-56	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x315/Ø315	2	-
W1-57	Trójnik z odejściem okrągłym 315x315/315x315/Ø200/90°	2	-
W1-58	Kanał prosty A/I 315x315/440	1	-
W1-59	Kolano 315x315/150/90°	1	-
W1-60	Kanał prosty A/I 315x315/4010	1	-
W1-61	Kanał prosty A/I 315x315/490	1	-
W1-62	Trójnik 630x315/315x315/315x315/90°	1	-
W1-63	Kanał prosty A/I 630x315/2610	1	-
W1-64	Trójnik 630x315/630x315/400x315/90°	1	-
W1-65	Zawór wentylacyjny Ø250	4	-
W1-66	Przewód elastyczny Ø250/2200	1	-
W1-67	Złączka mufowa Ø250	4	-
W1-68	Kanał prosty Spiro Ø250/1800	1	-
W1-69	Przepustnica typu IRIS Ø250	4	-
W1-70	Redukcja symetryczna Ø315/Ø250	1	-
W1-71	Trójnik Ø315/Ø315/Ø250/90°	1	-
W1-72	Przewód elastyczny Ø250/650	3	-
W1-73	Kanał prosty Spiro Ø315/3750	1	-
W1-74	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x315/Ø315	1	-
W1-75	Trójnik z odejściem okrągłym 315x315/315x315/Ø250/90°	1	-
W1-76	Kanał prosty A/I 315x315/4050	1	-
W1-77	Trójnik z odejściem okrągłym 400x315/315x315/Ø250/90°	1	-
W1-78	Kanał prosty A/I 400x315/800	1	-
W1-79	Kolano 630x315/150/90°	1	-
W1-80	Kłapa przeciwpożarowa 630x315	1	-
W1-81	Kanał prosty A/I 630x315/1740	1	-
W1-82	Trójnik z odejściem okrągłym 630x315/630x315/Ø160/90°	1	-
W1-83	Przewód elastyczny Ø100/400	1	-
W1-84	Przewód elastyczny Ø100/300	1	-
W1-85	Kanał prosty Spiro Ø100/460	1	-
W1-86	Redukcja symetryczna Ø160/Ø100	1	-
W1-87	Trójnik Ø160/Ø160/Ø100/90°	1	-
W1-88	Przewód elastyczny Ø100/250	1	-
W1-89	Kanał prosty Spiro Ø100/2350	1	-
W1-90	Kanał prosty A/I 630x315/1120	1	-
W1-91	Kanał prosty A/I 1000x315/230	1	-
W1-92	Redukcja symetryczna 1000x315/1400x400/400	1	-
W1-93	Kanał prosty A/I 1400x400/300	1	-
W1-94	Tłumik akustyczny 1400x400/1260	1	-
W1-95	Kanał prosty A/I 1400x400/350	1	-
W1-96	Redukcja symetryczna 1400x400/800x400/600	1	-
W1-97	Kolano o zmiennym przekroju 400x800/600x800/150/90°	1	-
W1-98	Kłapa przeciwpożarowa 800x600	1	-
W1-99	Kanał prosty A/I 800x600/1600	1	-
W1-100	Kolano o zmiennym przekroju 800x600/900x600/150/90°	1	-
W1-101	Kolano o zmiennym przekroju 600x900/900x900/150/90°	1	-

W1w - układ wentylacyjny wyrzutowy			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W1w-1	Redukcja symetryczna 900x600/1000x630/400	1	-
W1w-2	Kanał prosty A/I 1000x630/470	1	-
W1w-3	Podstawa dachowa PD typ A 1000x630	1	Smay
W1w-4	Wyrzutnia dachowa WPD typ B 1000x630	1	Smay

W2 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W2-1	Zaślepka Ø630	1	-
W2-2	Kratka wentylacyjna STRS-E 1225x225 z przepustnicą przeciwbieżną	10	Smay
W2-3	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø630/Ø630/1225x225/90°	1	-
W2-4	Kanał prosty Spiro Ø630/2570	1	-
W2-5	Redukcja symetryczna Ø800/Ø630	1	-
W2-6	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø800/Ø800/1225x225/90°	2	-
W2-7	Kanał prosty Spiro Ø800/2870	1	-
W2-8	Kanał prosty Spiro Ø800/2470	1	-
W2-9	Redukcja symetryczna Ø1000/Ø800	1	-
W2-10	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø1000/Ø1000/1225x225/90°	2	-
W2-11	Kanał prosty Spiro Ø1000/2960	1	-
W2-12	Kanał prosty Spiro Ø1000/2570	1	-
W2-13	Redukcja symetryczna Ø1250/Ø1000	1	-
W2-14	Trójnik z odejściem prostokątnym Ø1250/Ø1250/1225x225/90°	5	-
W2-15	Kanał prosty Spiro Ø1250/2870	4	-
W2-16	Kanał prosty Spiro Ø1250/1230	1	-
W2-17	Łuk Ø1250/90°	1	-
W2-18	Kanał prosty Spiro Ø1250/6790	1	-
W2-19	Redukcja symetryczna Ø1250/Ø900	1	-
W2-20	Symetryczne przejście prostokąt/koło 1250x900/Ø900	1	-
W2-21	Kolano 1250x900/150/90°	3	-
W2-22	Kanał prosty A/I 1250x900/1200	1	-
W2-23	Kolano o zmiennym przekroju 1250x900/1250x700/150/90°	1	-
W2-24	Redukcja symetryczna 2200x700/1250x700/1000	1	-
W2-25	Kanał prosty A/I 1250x700/310	2	Frapol
W2-26	Tłumik akustyczny prostokątny 2200x700/1260	1	Trox
W2-27	Redukcja asymetryczna 2200x700/1500x700/1000	1	-
W2-28	Kanał prosty A/I 150x700/230	1	-
W2-29	Kłapa przeciwpożarowa V 370 1500x700	1	Frapol
W2-30	Łuk o zmiennym przekroju 1500x700/1500x1200/150/90°	1	-
W2-31	Kanał prosty A/I 1500x1200/1100	1	-
W2-32	Łuk o zmiennym przekroju 1500x1200/900x1200/150/90°	1	-
W2-33	Łuk o zmiennym przekroju 900x900/2200x900/250/90°	1	-

W2w - układ wentylacyjny wyrzutowy			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W2w-1	Redukcja symetryczna 900x1500/1000x1600/700	1	-
W2w-2	Kanał prosty A/I 1600x1000/890	1	-
W2w-3	Podstawa dachowa PD typ A 1600x1000	1	Smay
W2w-4	Wyrzutnia dachowa WPD typ B 1600x1000	1	Smay

W3 - układ wentylacyjny wywiewnej			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W3-1	Zaślepka 250x100	1	-
W3-2	Kratka wentylacyjna STWS 325x125 z przepustnicą przeciwbieżną	6	Smay
W3-3	Trójnik prostokątny 250x100/250x100/325x125	1	-
W3-4	Kanał prosty A/I 250x100/2600	1	-
W3-5	Trójnik prostokątny 250x150/250x100/325x125	1	-
W3-6	Kolano 250x150/100/90°	1	-
W3-7	Kanał prosty A/I 250x150/1900	1	-
W3-8	Trójnik prostokątny 250x200/250x150/325x125	1	-
W3-9	Kanał prosty A/I 250x200/3510	1	-
W3-10	Trójnik prostokątny 250x250/250x200/325x125	1	-
W3-11	Kanał prosty A/I 250x250/3630	1	-
W3-12	Trójnik prostokątny 250x315/250x250/325x125	2	-
W3-13	Kanał prosty A/I 315x250/3510	1	-
W3-14	Trójnik prostokątny 250x315/315x315/325x125	1	-
W3-15	Kanał prosty A/I 315x315/3570	1	-
W3-16	Trójnik prostokątny 315x315/315x315/325x125	2	-
W3-17	Kanał prosty A/I 315x315/3510	1	-
W3-18	Kanał prosty A/I 315x315/770	1	-
W3-19	Kolano 315x315/100/90°	1	-
W3-20	Kanał prosty A/I 315x315/2190	1	-
W3-21	Kanał prosty A/I 315x315/500	1	-
W3-22	Kłapa przeciwpożarowa 315x315	1	-
W3-23	Kanał prosty A/I 315x315/4320	1	-
W3-24	Symetryczne przejście prostokąt/koło 315x315/Ø315	1	-
W3-25	Kolano prasowane Ø315/100/90°	2	-
W3-26	Kanał prosty Spiro Ø315/270	1	-
W3-27	Przepustnica IRIS Ø315	1	-
W3-28	Redukcja symetryczna Ø315/Ø355	1	-
W3-29	Trójnik Ø355/Ø355/Ø355/90°	1	-
W3-30	Zaślepka Ø200	1	-
W3-31	Kratka wentylacyjna STR-E 400x100 z przepustnicą przeciwbieżną	1	-
W3-32	Trójnik okrągły z odejściem prostokątnym Ø200/Ø200/400x100	1	-
W3-33	Kanał prosty Spiro Ø200/3120	1	-
W3-34	Kolano prasowane Ø200/100/90°	3	-
W3-35	Kanał prosty Spiro Ø200/3220	1	-
W3-36	Kanał prosty Spiro Ø200/500	1	-
W3-37	Kłapa przeciwpożarowa Ø200	1	-
W3-38	Kanał prosty Spiro Ø200/4780	1	-
W3-39	Przepustnica IRIS Ø200	1	-
W3-40	Kolano prasowane Ø200/60°	2	-
W3-41	Redukcja symetryczna Ø355/Ø200	1	-
W3-42	Kolano segmentowe Ø355/90°	2	-
W3-43	Kanał prosty Spiro Ø355/1350	1	-
W3-44	Kanał prosty Spiro Ø355/2270	1	-
W3-45	Kolano prasowane Ø355/90°	1	-
W3-46	Kanał prosty Spiro Ø355/1140	1	-
W3-47	Kolano prasowane Ø355/45°	1	-
W3-48	Kanał prosty Spiro Ø355/300	1	-
W3-49	Kolano segmentowe Ø355/90°	1	-

Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W3-50	Symetryczne przejście prostokąt/koło 600x350/Ø355	1	-
W3-51	Kanał prosty A/I 600x350/300	2	-
W3-52	Tłumik akustyczny 600x350/860	1	-
W3-53	Symetryczne przejście prostokąt/koło 600x350/Ø315	1	-
W3-54	Kolano prasowane Ø315/60°	1	-
W3-55	Kanał prosty Spiro Ø315/2150	1	-
W3-56	Kolano segmentowe Ø315/90°	2	-
W3-57	Kanał prosty Spiro Ø315/690	1	-
W3-58	Kanał prosty Spiro Ø315/1340	1	-
W3-59	Przepustnica IRIS Ø315	1	-

W3w - układ wentylacyjny wyrzutowy			
Lp.	Nazwa elementu	Ilość szt.	Uwagi
W3w-1	Kanał prosty Spiro Ø315/1340	1	-
W3w-2	Kolano segmentowe Ø315/90°	1	-
W3w-3	Kanał prosty Spiro Ø315/690	1	-
W3w-4	Kolano segmentowe Ø315/45°	1	-
W3w-5	Kolano prasowane Ø315/45°	1	-
W3w-6	Redukcja symetryczna Ø400/Ø315	1	-
W3w-7	Podstawa dachowa PD typ B	1	Smay
W3w-8	Wyrzutnia dachowa WPD typ C okrągła Ø400	1	Smay