

Piaseczno, 02.06.2017 r.

ZPU.272.22.2.156.2017

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia na „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1”, zwracam się do Państwa z pytaniem, czy w celu przedstawienia spełnienia warunków udziału w postępowaniu akceptują Państwo referencje na robotę budowlaną polegającą na remoncie, modernizacji lub przebudowie lub budynku użyteczności publicznej, jeśli nie dysponujemy wymaganymi referencjami na termomodernizację budynku o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 robotą budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na termomodernizacji budynku, o wartości minimum 2.500.000,00 zł. Brutto.

Pytanie:

W opisie widnieje informacja, że na rys. Nr 11 znajdują się zestawienie projektowanej stolarki. Prosimy Zamawiającego o zamieszczenia na stronie takiego wykaz stolarki okiennej tj. Brakującego rs. 11 bądź potwierdzenia, że chodziło o rys. Nr 12 pt. „wykaz stolarki” dla budynku nr 1 jaki został zamieszczony na stronie.

Odpowiedź:

Wystąpił błąd w numeracji rysunku wykazu stolarki – powinno być w opisie : rys nr 12 (wykaz stolarki okiennej i balkonowej)

Pytanie:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020



Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiana stolarki okiennej i balkonowej dotyczy tylko budynku nr 1.

Odpowiedź:

tak, wymiana stolarki okiennej i balkonowej dotyczy tylko bud.nr 1 co wynika z opisów projektów i ich zawartości

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć gwarancję na urządzenia zgodnie z podstawową gwarancją proponowaną przez producentów poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź:

Wykonawca w swojej ofercie powinien przyjąć gwarancję na urządzenia zgodnie z podstawową gwarancją proponowaną przez producentów poszczególnych urządzeń.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kwestie serwisowania będą objęte odrębną umową.

Odpowiedź:

Na okres trwania gwarancji kwestia serwisowania będzie spoczywać na Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat jaka procentowa część budynku nr 2 stanowi administracyjno – biurowa.

Odpowiedź:

W budynku nr 2 część administracyjno- biurowa stanowi ok. 50% powierzchni użytkowej

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat jaka procentowa część budynku nr 3 stanowi administracyjno – biurowa.

Odpowiedź:

W budynku nr 3 nie ma części administracyjno- biurowej

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat jaka procentowa część budynku nr 4 stanowi administracyjno – biurowa.

Odpowiedź:

W budynku nr 4 nie ma części administracyjno- biurowej

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o zamieszczeniu specyfikacji dla systemów kominowych dla kotłów i dla kogeneratora, jest o nim mowa w opisie instalacji sanitarnej, natomiast nie ma załączonej takiej specyfikacji do projektu.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy specyfikację dotyczącą:

Komin 1 kpl. Do Kogeneragotora:

- Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole -ilość 1
- Element do czyszczenia 600°C/5000Pa-ilość 1
- Trójnik 90° -ilość 1
- Rura dł. 1000 mm -ilość 1 9
- Rura dł. 250 mm -ilość 1
- Rura dł. 500 mm -ilość 2
- Rura pomiarowa 250 mm -ilość 1
- Zakończenie wylotu rury dwuściennej -ilość 1
- Kolano 90° -ilość 1
- Kolano 90° z wyczystką 600°C/5000Pa -ilość 1
- Przejście KL-DWKL -ilość 1
- Przejście przez dach płaski stal nierdzewna z kołnierzem -ilość 1
- Wspornik ścienny przestawny 100-150 mm -ilość 4
- Opaska mocująca do stropu-montaż na pręcie gwintowanym -ilość 2
- Rozszerzenie 60/80 -ilość 1

Kominy 2 kpl. do kotłów kondensacyjnych

- Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2") -ilość 2
- Rura dł. 1000 mm -ilość 32
- Rura dł. 500 mm -ilość 2
- Rura dł. 250 mm -ilość 2
- Rura pomiarowa z dwoma króćcami 1/2"-ilość 2
- Rura z rewizją pracą w nadciśnieniu (wyczystka) -ilość 2
- Trójnik 87° z wyjściem nominalnym -ilość 2
- Króciec dylatacyjny z kołnierzem-ilość 2
- Daszek -ilość 2
- Kolano 90° -ilość 4
- Uszczelka silikonowa (wewnętrzna)-ilość 48
- Rozszerzenie d125-130mm -ilość 2


Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie rysunków dot. Prowadzenia rur preizolowanych, wraz z ich oznaczeniem oraz oznaczeniem na tym rys. Lokalizacji poszczególnych budynków (budynek nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4). Jednocześnie zwracam się do Zamawiającego, żeby zamieszczając na stronie odpowiedzi z dodatkowymi rysunkami były one zamieszczone w pliku skopresowanym. Spakowanym/ np. Zip, tak, aby Wykonawca nie miał wątpliwości co do kompletności danej dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego. Obecny sposób zamieszczania dokumentacji na stronie Zamawiającego- niesposegregowanej pliki na dokumenty SIWZ i pliki z projektami z podziałem choćby na branże czy obiekty- wprowadził bardzo duży chaos.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy schemat prowadzenia rur preizolowany z lokalizacją poszczególnych budynków:



Obecny sposób zamieszczania dokumentacji jest narzucony przez administratora sieci i na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie

Pytanie:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiarów- jakie zostały zamieszczone na Zamawiającego- dla branży sanitarnej jest 7szt. , dla branży budowlanej jest 3 szt., dla branży elektrycznej 4 szt.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić, że przedmiar ma charakter pogładowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zdemonowane baterie wannowe, umywalkowe, czy naryskowe, należy ponownie zamontować.

Odpowiedź:

Zdemontowane baterie należy ponownie zamontować

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza standard porobny, tzn. W przypadku robót odtworzeniowych/ elementów wykończeniowych podczas wykonywania robót budowlanych po pracach np. Instalacji c.o. wodociągowej czy hydrantowej. Zwracamy uwagę, że często jest niemożliwe, żeby odtworzyć w sposób identyczny jak stan pierwotny bez różnic np. W fakturze zastosowanego materiału bądź kolorystyce farb ze względu na brak dostępności pierwotnie użytych materiałów lub istotne różnice w wykończeniu obecnie dostępnych czy wykonywanych po kilku latach odtworzeń części ścian, etc.

Odpowiedź:

W przypadku robót odtworzeniowych projekt wymaga odtworzenia stanu pierwotnego w sposób maks. zbliżony do istniejącego. Konkretnie przypadki i ewentualne dopuszczenia różnic faktur, kolorystyki itp. oceni Inspektor nadzoru, użytkownik lub Zamawiający

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji kto ponosi koszty i korzyści wymianiania/ składowania na odpowiednim składowiku zdemonowanych elementów

Odpowiedź:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Koszty i korzyści wywiezienia/ składowania na odpowiednim składowisk zdemontowanych elementów ponosi Wykonawca.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o oznaczenia na rzutach instalacji wentylacji budynku nr 1 lokalizacji klap p. Poż., których mnowa jest w opisie instalacji tego budynku

Odpowiedź:

W budynku 1 i 4 nie występują klapy p.poż.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o oznaczenia na rzutach instalacji wentylacji budynku nr 4 lokalizacji klap p. Poż., których mnowa jest w opisie instalacji tego budynku.

Odpowiedź:

W budynku 1 i 4 nie występują klapy p.poż.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 1 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 2 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 3 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 4 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż

Pytanie:


Prosimy Zamawiającego o ozaczenie brakujacego rys. 05/5 pt. „Trasa co i c.w.u. pomiędzy budynkami 1 i 2“ o jakim mowa w opisie instalacji sanitarnych.

Odpowiedź:

W opisie branży sanitarnej nie występuje rysunek 05/5 (przewody należy prowadzić po starej trasie) - przejście instalacji pomiędzy budynkami należy przeprowadzić w „gruncie“.

Pozostale zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Starosty Piaseczyńskiego



Ksawery Gut
Członek Zarządu

Piaseczno, 02.06.2017 r.

ZPU.272.22.2.156.2017

Dotyczy:

przetargu nieograniczonego pn.: „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie - Jeziornie, ul. Potulickich 1”

Zamawiający zawiadamia, że Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienia dotyczące w/w zamówienia publicznego, poprzez złożenie zapytania.

Zamawiający stosownie do treści art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przekazuje treść wyjaśnienia wszystkim wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania.

Pytanie:

W nawiązaniu do postępowania o udzielenie zamówienia na „Termomodernizacja budynków Domu Pomocy Społecznej w Konstancinie-Jeziornie, ul. Potulickich 1”, zwracam się do Państwa z pytaniem, czy w celu przedstawienia spełnienia warunków udziału w postępowaniu akceptują Państwo referencje na robotę budowlaną polegającą na remoncie, modernizacji lub przebudowie lub budynku użyteczności publicznej, jeśli nie dysponujemy wymaganymi referencjami na termomodernizację budynku o wartości min. 2.500.000,00 zł brutto?

Odpowiedź:

Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert zamówienia na roboty budowlane, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 1 robotą budowlaną, która odpowiada swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. polegającą na termomodernizacji budynku, o wartości minimum 2.500.000,00 zł. Brutto.

Pytanie:

W opisie widnieje informacja, że na rys. Nr 11 znajdują się zestawienie projektowanej stolarki. Prosimy Zamawiającego o zamieszczenia na stronie takiego wykaz stolarki okiennej tj. Brakującego rs. 11 bądź potwierdzenia, że chodziło o rys. Nr 12 pt. „wykaz stolarki” dla budynku nr 1 jaki został zamieszczony na stronie.

Odpowiedź:

Wystąpił błąd w numeracji rysunku wykazu stolarki – powinno być w opisie : rys nr 12 (wykaz stolarki okiennej i balkonowej)

Pytanie:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wymiana stolarki okiennej i balkonowej dotyczy tylko budynku nr 1.

Odpowiedź:

tak, wymiana stolarki okiennej i balkonowej dotyczy tylko bud.nr 1 co wynika z opisów projektów i ich zawartości

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że wykonawca w swojej ofercie ma przyjąć gwarancję na urządzenia zgodnie z podstawową gwarancją proponowaną przez producentów poszczególnych urządzeń.

Odpowiedź:

Wykonawca w swojej ofercie powinien przyjąć gwarancję na urządzenia zgodnie z podstawową gwarancją proponowaną przez producentów poszczególnych urządzeń.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że kwestie serwisowania będą objęte odrębną umową.

Odpowiedź:

Na okres trwania gwarancji kwestia serwisowania będzie spoczywać na Wykonawcy.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat jaka procentowa część budynku nr 2 stanowi administracyjno – biurowa.

Odpowiedź:

W budynku nr 2 część administracyjno- biurowa stanowi ok. 50% powierzchni użytkowej

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat jaka procentowa część budynku nr 3 stanowi administracyjno – biurowa.

Odpowiedź:

W budynku nr 3 nie ma części administracyjno- biurowej

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o informacje na temat jaka procentowa część budynku nr 4 stanowi administracyjno – biurowa.

Odpowiedź:



W budynku nr 4 nie ma części administracyjno- biurowej

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o zamieszczeniu specyfikacji dla systemów kominowych dla kotłów i dla kogeneratora, jest o nim mowa w opisie instalacji sanitarnej, natomiast nie ma załączonej takiej specyfikacji do projektu.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy specyfikację dotyczącą:

Komin 1 kpl. Do Kogeneragotora:

- Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok montaż na cokole -ilość 1
- Element do czyszczenia 600°C/5000Pa-ilość 1
- Trójnik 90° -ilość 1
- Rura dł. 1000 mm -ilość 1 9
- Rura dł. 250 mm -ilość 1
- Rura dł. 500 mm -ilość 2
- Rura pomiarowa 250 mm -ilość 1
- Zakończenie wylotu rury dwuściennej -ilość 1
- Kolano 90° -ilość 1
- Kolano 90° z wyczystką 600°C/5000Pa -ilość 1
- Przejście KL-DWKL -ilość 1
- Przejście przez dach płaski stal nierdzewna z kołnierzem -ilość 1
- Wspornik ścienny przestawny 100-150 mm -ilość 4
- Opaska mocująca do stropu-montaż na pręcie gwintowanym -ilość 2
- Rozszerzenie 60/80 -ilość 1

Kominy 2 kpl. do kotłów kondensacyjnych

- Płyta fundamentowa z odpływem skroplin w bok (nypel 1/2") -ilość 2
- Rura dł. 1000 mm -ilość 32
- Rura dł. 500 mm -ilość 2
- Rura dł. 250 mm -ilość 2
- Rura pomiarowa z dwoma króćcami 1/2"-ilość 2
- Rura z rewizją praca w nadciśnieniu (wyczystka) -ilość 2
- Trójnik 87° z wyjściem nominalnym -ilość 2
- Króciec dylatacyjny z kołnierzem-ilość 2
- Daszek -ilość 2
- Kolano 90° -ilość 4
- Uszczelka silikonowa (wewnętrzna)-ilość 48
- Rozszerzenie d125-130mm -ilość 2




Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o zamieszczenie rysunków dot. Prowadzenia rur preizolowanych, wraz z ich oznaczeniem oraz oznaczeniem na tym rys. Lokalizacji poszczególnych budynków (budynek nr 1, nr 2, nr 3 i nr 4). Jednocześnie zwracam się do Zamawiającego, żeby zamieszczając na stronie odpowiedzi z dodatkowymi rysunkami były one zamieszczone w pliku skopresowanym. Spakowanym/ np. Zip, tak, aby Wykonawca nie miał wątpliwości co do kompletności danej dokumentacji zamieszczonej na stronie Zamawiającego. Obecny sposób zamieszczania dokumentacji na stronie Zamawiającego- niesposegregowanej pliki na dokumenty SIWZ i pliki z projektami z podziałem choźby na branże czy obiekty- wprowadził bardzo duży chaos.

Odpowiedź:

Poniżej przedstawiamy schemat prowadzenia rur preizolowany z lokalizacją poszczególnych budynków:



Obecny sposób zamieszczania dokumentacji jest narzucony przez administratora sieci i na dzień dzisiejszy nie ulega zmianie

Pytanie:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że przedmiarów- jakie zostały zamieszczone na Zamawiającego- dla branży sanitarnej jest 7szt. , dla branży budowlanej jest 3 szt., dla branży elektrycznej 4 szt.

Odpowiedź:

Należy uwzględnić, że przedmiar ma charakter pogładowy. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót zgodnie z dokumentacją projektową. Na jej podstawie należy określić zakres poszczególnych robót i dokonać wyceny.

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że zdemonowane baterie wannowe, umywalkowe, czy naryskowe, należy ponownie zamontować.

Odpowiedź:

Zdemontowane baterie należy ponownie zamontować

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza standard porobny, tzn. W przypadku robót odtworzeniowych/ elementów wykończeniowych podczas wykonywania robót budowlanych po pracach np. Instalacji c.o. wodociągowej czy hydrantowej. Zwracamy uwagę, że często jest niemożliwe, żeby odtworzyć w sposób identyczny jak stan pierwotny bez różnic np. W fakturze zastosowanego materiału bądź kolorystyce farb ze względu na brak dostępności pierwotnie użytych materiałów lub istotne różnice w wykończeniu obecnie dostępnych czy wykonywanych po kilku latach odtworzeń części ścian, etc.

Odpowiedź:


W przypadku robót odtworzeniowych projekt wymaga odtworzenia stanu pierwotnego w sposób maks. zbliżony do istniejącego. Konkretnie przypadki i ewentualne dopuszczenia różnic faktur, kolorystyki itp. oceni Inspektor nadzoru, użytkownik lub Zamawiający

Pytanie:

Prosimy Zamawiającego o podanie informacji kto ponosi koszty i korzyści wymianiania/ składowania na odpowiednim składowiku zdemontowanych elementów

Odpowiedź:

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020



Koszty i korzyści wywieżenia/ składowania na odpowiednim składowisk zdemontowanych elementów ponosi Wykonawca.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o oznaczenia na rzutach instalacji wentylacji budynku nr 1 lokalizacji klap p. Poż., których mnowa jest w opisie instalacji tego budynku

Odpowiedź:

W budynku 1 i 4 nie występują klapy p.poż.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o oznaczenia na rzutach instalacji wentylacji budynku nr 4 lokalizacji klap p. Poż., których mnowa jest w opisie instalacji tego budynku.

Odpowiedź:

W budynku 1 i 4 nie występują klapy p.poż.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 1 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż.

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 2 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 3 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż

Pytanie:

Prosimy zamawiającego o zamieszczenie/ oznaczenie/ na rzutach kondygnacji budynku nr 4 informacji ostrefach p.poż.

Odpowiedź:

Wymiana stolarki okiennej na analogiczną o podwyższonej izolacyjności nie stanowi zagadnienia odnośnie p-poż, podobnie zakres prac remontowych dotyczący wymiany pokrycia dachu i ocieplenia (z użyciem materiałów nie rozprzestrzeniających ognia) nie stanowią zagadnień p-poż

Pytanie:


Prosimy Zamawiającego o ozaczenie brakujacego rys. 05/5 pt. „Trasa co i c.w.u. pomiędzy budynkami 1 i 2“ o jakim mowa w opisie instalacji sanitarnych.

Odpowiedź:

W opisie branży sanitarnej nie występuje rysunek 05/5 (przewody należy prowadzić po starej trasie) - przejście instalacji pomiędzy budynkami należy przeprowadzić w „gruncie“.

Pozostałe zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

z up. Starosty Piaseczyńskiego



Ksawery Gut
Członek Zarządu