

Decyzja nr 167/2017 z dn. 06.04.2017 r.
stała się ostateczna

w dniu 05.05.2017 r.

Piaseczno, dnia 16.05.2017 r.

Piaseczno, dnia 06.04.2017 r.

Starosta Piaseczyński

05-500 Piaseczno
ul. Chyliczkowska 14
OSR.6341.15.2017.MP

Z up. STAROSTY
mgr inż. Lesław Śliwiński
MACZELNIK
WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Decyzja nr 167/2017

Na podstawie art. 140 ust. 1, art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. b, art. 122 ust. 1 pkt 4, art. 123 ust. 2 i 3, art. 127 ust. 5, art. 128, art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz. 469 z późn. zm) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. 2016 r. Poz. 23 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Konstancin-Jeziorna z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, działającej przez pełnomocnika Pana Zygmunta Lisowskiego, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

orzekam

I. Udzielam Gminie Konstancin-Jeziorna z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, pozwolenia wodnoprawnego na przeprowadzenie dwóch rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej PE 100 SDR17 Ø 110 x 6,6 mm pod dnem rzeki Jeziorki, w jej km 4+179,20 i pod wałami przeciwpowodziowymi (współrzędne geograficzne: od N 52°06'54" E 21°07'36" do N 52°06'04" E 21°07'41"), na działkach nr ew. 1385, 982/87 i 982/88 w miejscowości Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna.

II. Pozwolenie wodnoprawne na przeprowadzenie rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Jeziorki i pod wałami przeciwpowodziowymi udziela się przy zastrzeżeniu poniższych warunków i obowiązków:

1. posadowienia rurociągu kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej minimum 1,5 m poniżej przewidywanej rzędnej rozmycia dna rzeki Jeziorki, licząc od górnej tworzącej rury osłonowej (rzędna górnej krawędzi rury osłonowej 80,30 m n.p.m.),
2. wykonania robót bez zakłócenia przepływu wody w rzece,
3. wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym, metodą przewiertu sterowanego, bez naruszania koryta rzeki Jeziorki oraz wałów przeciwpowodziowych,
4. powierzenia wykonania robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu,
5. zapewnienia fachowego nadzoru technicznego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
6. pisemnego powiadomienia właściciela-eksploatatora cieku oraz administratora wałów przeciwpowodziowych, o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem,
7. bezzwłocznego usunięcia przez inwestora lub na jego koszt, zgodnie z zaleceniami właściciela-eksploatatora cieku, wszelkich naruszeń koryta rzeki, związanych z prowadzeniem robót,
8. bezzwłocznego usunięcia przez inwestora lub na jego koszt wszelkich uszkodzeń w obrębie wałów przeciwpowodziowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
9. uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia go do stanu poprzedniego,

10. przedłożenia do Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa powykonawcza oraz profil podłużny rurociągu) przejścia wykonanego pod wałami rzeki Jeziorki.

III. Zastrzegam prawo cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego w przypadku nieprzestrzegania uprawnień ustalonych w pozwoleniu.

IV. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

V. Wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do nieruchomości lub urządzeń koniecznych do realizacji pozwolenia wodnoprawnego, nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaniem pozwolenia.

VI. Pozwolenie wygasa, jeżeli podmiot nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 31 stycznia 2017 r. uzupełnionym pismem z dnia 22 lutego 2017 roku Gmina Konstancin-Jeziorna z siedzibą przy ul. Warszawskiej 32, 05-520 Konstancin-Jeziorna, działająca przez pełnomocnika: Pana Zygmunta Lisowskiego, wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na przejście rurociągów sieci kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Jeziorki, w jej km 4+179,20 i pod wałami przeciwpowodziowymi, na działkach nr ew. 1385, 982/87 i 982/88 w miejscowości Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna., załączając wymaganą dokumentację.

Na podstawie analizy przedłożonej dokumentacji uznano wniosek za zasadny.

Celem planowanej inwestycji jest przeprowadzenie dwóch rurociągów tłocznych kanalizacji sanitarnej PE 100 SDR17 Ø 110 x 6,6 mm pod dnem rzeki Jeziorki, w jej km 4+179,20 i pod wałami przeciwpowodziowymi, w miejscowości Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna. Przejście będzie wykonane metodą przewiertu sterowanego, z zastosowaniem rur osłonowych PE100 SDR17 Ø 250 x 14,8 mm, ułożonych równolegle obok siebie w odległości 0,5 m, w ramach planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie.

Do wniosku dołączono decyzję nr 38/2016 Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2016 r., znak WZMiUW-UW-4200.88n.38/16, zwalniającą z zakazu wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy (lewego i prawego) wału przeciwpowodziowego rzeki Jeziorki po stronie odpowietrznej oraz decyzję nr 168/D/TC-U/17 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 22 lutego 2017 r., znak TC-U-021-0913-003/2016-2017, zwalniającą od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, w zakresie budowy dwóch rurociągów kanalizacji sanitarnej w międzywałach rzeki Jeziorki, na terenie części działki nr 1385 obręb Bielawa, gm. Konstancin-Jeziorna.

Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach, znak OŚR.6220.2.2016.JL z dnia 28 listopada 2016 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie, stwierdził brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko.

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego została podana do publicznej wiadomości.

Do wszczętego postępowania wpłynęło pismo Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa, Inspektorat Piaseczno, z dnia 14.03.2017 r. znak W/IPI-4105.WJ.62.13.JS/17, wnoszące o zobowiązanie wnioskodawcy do:

1. Wykonania przejścia zgodnie z operatem wodnoprawnym.
2. Poinformowania administratora wałów przeciwpowodziowych rzeki Jeziorki o terminie rozpoczęcia robót z trzydniowym wyprzedzeniem oraz o terminie ich zakończenia.
3. Wszelkie uszkodzenia w obrębie wałów i w ich bezpośrednim sąsiedztwie należy niezwłocznie usunąć na koszt Inwestora a teren wokół należy uporządkować.
4. Przedłożenia do Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa powykonawcza oraz profil podłużny rurociągu) przejścia wykonanego pod wałami rzeki Jeziorki.

Ustosunkowując się do pisma Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Warszawie, Inspektorat Piaseczno z dnia 14.03.,2017 r. znak W/IPI-4105.WJ.62.13.JS/17 należy stwierdzić, że w pozwoleniu wodnoprawnym zostały nałożone między innymi obowiązki:

1. posadowienia rurociągu kanalizacji sanitarnej w rurze osłonowej minimum 1,5 m poniżej przewidywanej rzędnej rozmycia dna rzeki Jeziorki, licząc od górnej tworzącej rury osłonowej (rzędna górnej krawędzi rury osłonowej 80,30 m n.p.m.),
2. wykonania robót bez zakłócenia przepływu wody w rzece,
3. wykonania robót zgodnie z operatem wodnoprawnym, metodą przewiertu sterowanego, bez naruszania koryta rzeki Jeziorki,
4. powierzenia wykonania robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu,
5. zapewnienia fachowego nadzoru technicznego przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia,
6. pisemnego powiadomienia właściciela-eksploatatora cieku oraz administratora wałów przeciwpowodziowych, o terminach rozpoczęcia i zakończenia robót, z min. 7 - dniowym wyprzedzeniem,
7. bezzwłocznego usunięcia przez inwestora lub na jego koszt, zgodnie z zaleceniami właściciela-eksploatatora cieku, wszelkich naruszeń koryta rzeki, związanych z prowadzeniem robót,
8. bezzwłocznego usunięcia przez inwestora lub na jego koszt wszelkich uszkodzeń w obrębie wałów przeciwpowodziowych i w ich bezpośrednim sąsiedztwie,
9. uporządkowania terenu po zakończeniu robót i przywrócenia go do stanu poprzedniego,
10. przedłożenia do Inspektoratu WZMiUW w Piasecznie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (mapa powykonawcza oraz profil podłużny rurociągu) przejścia wykonanego pod wałami rzeki Jeziorki.

Poza zastrzeżeniami Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziału w Warszawie, Inspektorat Piaseczno nie zostały zgłoszone żadne uwagi ani wnioski do przedmiotowego postępowania.

Ze względu na powyższe orzeczono jak w sentencji.

Do realizacji przedsięwzięcia można przystąpić po prawomocnym uregulowaniu formalno - prawnym z zakresu przepisów prawa budowlanego

Przypominam, że grunty pokryte wodami, stanowiące własność Skarbu Państwa, niezbędne do prowadzenia przedsięwzięć wymienionych w art. 20 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 roku poz. 469 z późn. zm), oddaje się w użytkowanie za opłatą roczną.

Od decyzji przysługuje stronie prawo odwołania do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.



[Handwritten signature]
mgr M. Leopold Siliński
NACZELNIK
WZBIENIE OCHRONY ŚRODOWISKA

Otrzymują:

1. Pan Zygmunt Lisowski
- pełnomocnik Gminy Konstancin-Jeziorna
2. Skarb Państwa – Starosta Piaseczyński
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13 B
4. PGNiG Termika S.A.
03-2016 Warszawa, ul. Modlińska 15
5. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Warszawie, Inspektorat w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 22
6. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział Warszawa
02-656 Warszawa, ul. Ksawerów 8
7. a/a

Do wiadomości:

1. Marszałek Województwa Mazowieckiego
03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 26
2. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
03-194 Warszawa, ul. Zarzecze 13
3. Burmistrz Gminy Konstancin-Jeziorna
05-520 Konstancin-Jeziorna, ul. Warszawska 32
4. Soltys m. Bielawa

Na podstawie art. 7 pkt. 3 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1827) zwolniono z opłaty skarbowej.

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

PODINSPEKTOR

[Handwritten signature]
Martyna Puchała