

[Podpis]

Warszawa, 04 CZE. 2014

OŚ-III-W.6341.104.2014.JBE

DECYZJA NR 440 IOŚ/ 2014

Na podstawie:

- art. 140 ust. 1 w związku z art. 127 ust. 7b i 7c, art. 9 ust. 1 pkt 19 i ust. 2 pkt 2, art. 122 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 37, art. 123 ust. 2, art. 128 ust. 1, art. 131 ust. 1, art. 132 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne* (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.),
- art. 104 i art. 108 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. *Kodeks postępowania administracyjnego* (Dz. U. z 2013 r., poz. 267, z późn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.03.2013 r. Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, przesłanego przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, postanowieniem Nr 531/P/NN/14 z dnia 12.03.2014 r. znak: NN-404/W/55-AB/14, uzupełnionego w dniach 29.04.2014 r. i 14.05.2014 r.

I.

UDZIELAM

Powiatowi Piaseczyńskiemu – Zarządowi Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9, 05-500 Piaseczno

POZWOLEŃ WODNOPRAWNYCH NA:

1. wykonanie urządzeń wodnych w związku z budową ciągu rowerowego i chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2813W (ul. Sielska) od km 0+049 do km 1+004, w miejscowości Siedliska w gminie Piaseczno, na terenie powiatu piaseczyńskiego, tj.:
 - 1.1. przebudowę przepustu N-O w km 0+266 rowu „B” (urządzenie melioracji wodnych szczegółowych) i km 0+544,50 drogi, na działkach ew. nr 46 i 51 z obrębu 0031 Pólko PGR, polegającą na rozbiórce istniejących konstrukcji i wykonaniu przepustu z rur betonowych o przekroju kołowym Ø 0,60 m, o charakterystyce jak niżej:

- długość	- 13,20 m,
- rzędna wlotu	- 100,56 m n.p.m.,
- rzędna wylotu	- 100,54 m n.p.m.,
- spadek podłużny	- 0,20%,

wraz ze ściankami czołowymi i umocnieniem dna rowu „B” brukiem kamiennym na długości 1,0 m na wlocie do przepustu i 3,5 m na wylocie z przepustu, o położeniu punktu przecięcia osi drogi i trasy rowu „B” według współrzędnych geograficznych: długość: 21° 03' 25,1" E, szerokość: 52° 04' 23,5" N,
 - 1.2. odtworzenie i przebudowę na działkach ew. nr 46 i 51 z obrębu 0031 Pólko PGR, po prawej (północnej) stronie drogi od km 0+455,80 do km 0+692,60, dwóch rowów ziemnych otwartych, odpływowych (do rowu „B”), o przekroju poprzecznym trapezowym, szerokości dna 0,40 m, głębokości od 0,50 m do 1,50 m, nachyleniu skarp 1:1,5, wraz z przepustami z rur stalowych spiralnie karbowanych o średnicy 0,40 m (pod ciągiem pieszo-rowerowym), o charakterystyce i położeniu według współrzędnych geograficznych jak w tabelach poniżej:

a) rów K-L wraz z przepustem L-M o łącznej długości 76,80 m, z wylotem do rowu „B” w km 0+277 (brzeg prawy):

Lp.	Oznaczenie odcinka rowu	Kilometr drogi Długość odcinka [m]	Rzędna dna początku odcinka [m n.p.m.]	Rzędna dna końca odcinka [m n.p.m.]	Spadek podłużny [%]	Położenie wg współrzędnych geograficznych początku odcinka [Szerokość N Długość E]	Położenie wg współrzędnych geograficznych końca odcinka [Szerokość N Długość E]
1.	K-L koryto otwarte o przekroju poprzecznym trapezowym	0+455,80 ÷ 0+520,70 64,90	102,08	101,56	1,59	52°04'24,5" 21°03'25,0"	52°04'24,1" 21°03'25,0"
2.	L-M przepust o przekroju poprzecznym kołowym Ø 0,40 m	0+520,70 ÷ 0+532,60 11,90	101,56	100,92	5,40	52°04'24,1" 21°03'25,0"	52°04'23,6" 21°03'25,0"

b) rów R-S wraz z przepustem R-P o łącznej długości 151,20 m z wylotem do rowu „B” w km 0+275 (brzeg lewy):

Lp.	Oznaczenie odcinka rowu	Kilometr drogi Długość odcinka [m]	Rzędna dna początku odcinka [m n.p.m.]	Rzędna dna końca odcinka [m n.p.m.]	Spadek podłużny [%]	Położenie wg współrzędnych geograficznych początku odcinka [Szerokość N Długość E]	Położenie wg współrzędnych geograficznych końca odcinka [Szerokość N Długość E]
1.	R-S koryto otwarte o przekroju poprzecznym trapezowym	0+557,70 ÷ 0+692,60 134,90	102,28	101,34	0,70	52°04'22,0" 21°03'24,4"	52°04'23,5" 21°03'24,8"
2.	R-P przepust o przekroju poprzecznym kołowym Ø 0,40 m	0+547,70 ÷ 0+564,00 16,30	101,34	100,93	2,50	52°04'23,5" 21°03'24,8"	52°04'23,5" 21°03'25,0"

wraz z umocnieniem wlotów do przepustów i wylotów z przepustów brukiem kamiennym,

1.3. budowę bezodpływowych zbiorników retencyjnych A-B, C-D, E-F, G-H, I-J, U-T (według operatu zwanych rowami bezodpływowymi), o kształcie prostokąta w planie, ziemnych o przekroju poprzecznym trapezowym, szerokości dna 0,40 m, głębokości od 0,50 m do 1,20 m, nachyleniu skarp od 1:1 do 1:1,5, zlokalizowanych i o parametrach według współrzędnych geograficznych jak w tabelach poniżej:

a) po prawej (północnej) stronie drogi od km 0+126,40 do km 0+441,00 na działce ew. nr 46 z obrębu 0031 Pólko PGR:

Lp.	Nazwa zbiornika	Długość [m]	Rzędna dna początku zbiornika [m n.p.m.]	Rzędna dna końca zbiornika [m n.p.m.]	Położenie wg współrzędnych geograficznych początku zbiornika [Szerokość N Długość E]	Położenie wg współrzędnych geograficznych końca zbiornika [Szerokość N Długość E]
1.	A-B	32,00	99,25	99,25	52°04'29,5" 21°03'26,3"	52°04'29,0" 21°49'01,45"
2.	C-D	43,00	100,00	100,00	52°04'29,0" 21°03'26,0"	52°04'28,5" 21°03'26,0"
3.	E-F	61,00	100,73	100,73	52°04'28,5" 21°03'26,0"	52°04'27,0" 21°03'25,5"
4.	G-H	60,00	101,46	101,46	52°04'27,0" 21°03'25,5"	52°04'26,0" 21°03'25,2"
5.	I-J	111,00	101,46	101,46	52°04'26,0" 21°03'25,2"	52°04'25,0" 21°03'25,1"

b) po lewej (południowej) stronie drogi od km 0+706,00 do km 0+736,00 na działce ew. nr 59 z obrębu 0031 Pólko PGR, bezodpływowego zbiornika retencyjnego U-T o charakterystyce i położeniu według współrzędnych geograficznych jak niżej:

- długość - 30,00 m,
- rzędna wlotu - 102,30 m n.p.m.,
- rzędna wylotu - 102,30 m n.p.m.,

o położeniu według współrzędnych geograficznych:

- początku zbiornika: długość: 21° 03' 24,4" E, szerokość: 52° 04' 20,8" N,
- końca zbiornika: długość: 21° 03' 24,9" E, szerokość: 52° 04' 21,9" N,

2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rowu „B” (urządzenie melioracji wodnych szczegółowych), wód opadowych i roztopowych, spływających z części pasa drogowego drogi powiatowej nr 2813W do rowów odpływowych, otwartych K-L i R-S, w ilości 18,32 l/s obliczonej dla deszczu miarodajnego o natężeniu 130 l/(s•ha), w tym:

- wylotem przepustu R-P w km 0+275 rowu „B” (brzeg lewy), w ilości 6,76 l/s,
- wylotem przepustu L-M w km 0+277 rowu „B” (brzeg prawy) w ilości 11,56 l/s.

II. Pozwoleń wodnoprawnych udziela się z zastrzeżeniem zachowania następujących warunków:

1. w zakresie wykonania urządzeń wodnych:

- 1.1. uzyskania zgody właścicieli nieruchomości przed wejściem w teren,
- 1.2. wykonania robót pod uprawnionym nadzorem technicznym,
- 1.3. pisemnego powiadomienia:
 - a. Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy,
 - b. Kierownika Inspektoratu Piaseczno Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział Warszawa,
 - o terminie rozpoczęcia i zakończenia prac, z 14-dniowym wyprzedzeniem,
- 1.4. zapewnienia swobodnego przepływu w rowie „B” w trakcie prowadzenia robót,
- 1.5. przywrócenia do stanu właściwego terenu zajętego w celu wykonywania robót,
- 1.6. natychmiastowej likwidacji sytuacji awaryjnej,
- 1.7. pokrycia, przez Inwestora, ewentualnych strat powstałych na skutek prowadzonych robót.

2. w zakresie szczególnego korzystania z wód:
 - 2.1. utrzymywania we właściwym stanie technicznym urządzeń służących do zbierania, podczyszczania i wprowadzania do ziemi wód opadowych i roztopowych, poprzez ich właściwą eksploatację i konserwację,
 - 2.2. natychmiastowej likwidacji sytuacji awaryjnej,
 - 2.3. pokrycia, przez Inwestora, ewentualnych strat powstałych w wyniku realizacji pozwolenia.
- III. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.
- IV. Pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do rowu „B” wód opadowych i roztopowych, udziela się na czas określony, tj. do dnia 15 maja 2024 r.
- V. Niniejszej decyzji nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności.

UZASADNIENIE

Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie, będący jednostką organizacyjną Powiatu Piaseczyńskiego, reprezentowany przez Dyrektora Antoniego Kobusa, wystąpił z wnioskiem, który wpłynął w dniu 18.03.2014 r. przy postanowieniu Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 531/P/NN/14 z dnia 12.03.2014 r., o udzielenie pozwoleń wodnoprawnych na:

1. wykonanie urządzeń wodnych, tj.:
 - a) przebudowę istniejącego przepustu w km 0+266 rowu „B” – urządzenia melioracji wodnych szczegółowych, pod koroną drogi powiatowej nr 2813W, w km 0+544,50 drogi,
 - b) budowę dwóch przepustów zlokalizowanych pod ciągiem pieszo-rowerowym w km 0+532,70 i 0+549,20 drogi po jej stronie prawej, z wylotami do rowu „B” w km 0+275 (brzeg lewy) i km 0+277 (brzeg prawy),
 - c) odtworzenie i przebudowę dwóch rowów trapezowych, odpływowych, po stronie prawej drogi, zlokalizowanych odpowiednio: od km 0+455,80 do km 0+526,90 i od km 0+557,70 do km 0+692,60 drogi,
 - d) budowę rowów trapezowych, bezodpływowych, zlokalizowanych odpowiednio: od km 0+126,40 do km 0+441,00 (strona prawa) i od km 0+706,00 do 0+736,00 (strona lewa) drogi,
2. szczególne korzystanie z wód, tj. wprowadzanie, wylotami przepustów w km 0+275 (brzeg lewy) i km 0+277 (brzeg prawy), rowu „B”, wód opadowych i roztopowych z dwóch rowów trapezowych, odpływowych,

w związku z budową ciągu pieszo-rowerowego w pasie drogi powiatowej nr 2813W (ul. Sielska), na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno,

Wniosek uzupełniono w dniach 29.04.2014 r. i w dniu 14.05.2014 r.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 19 ustawy *Prawo wodne*, przez urządzenia wodne rozumie się urządzenia służące kształtowaniu zasobów wodnych oraz korzystaniu z nich. Wykonanie urządzeń wodnych, w tym ich przebudowa (art. 9 ust. 2 pkt 2) w myśl art. 122 ust. 1 pkt 3 cytowanej ustawy, wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

W rozumieniu art. 9 ust. 1 pkt 14 lit. c) ustawy *Prawo wodne*, wody opadowe lub roztopowe ujęte w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacyjne, pochodzące z powierzchni

zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni, w szczególności z dróg, wprowadzane do wód lub do ziemi, są ściekami.

W przedmiotowym przypadku, wody opadowe i roztopowe spływające z ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, realizowanych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2813W, będą odprowadzane powierzchniowo do rowów trawiastych (nie będących rowami szczelnymi, tj. nie stanowiącymi systemu kanalizacyjnego), nie są ściekami w myśl obowiązujących przepisów powołanej ustawy *Prawo wodne*. W przedmiotowym przypadku będzie miało miejsce wprowadzanie wód z rowów drogowych odpływowych, ziemnych do rowu melioracyjnego „B”. Korzystanie z wód, o którym mowa powyżej, stanowi szczególne korzystanie z wód i wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego, stosownie do przepisów art. 122 ust. 1 pkt 1 ustawy *Prawo wodne*.

Organem właściwym w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych, stosownie do art. 140 ust. 1 ww. ustawy, jest starosta, wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Na podstawie art. 127 ust. 7b i 7c ustawy *Prawo wodne*, Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, postanowieniem Nr 531/P/NN/14 z dnia 12.03.2014 r. wyłączył z urzędu Starostę Piaseczyńskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy, jako organu I instancji i wyznaczył do załatwienia sprawy Prezydenta m.st. Warszawy, pełniącego funkcję starosty w m.st. Warszawa, stosownie do art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy o samorządzie powiatowym.

Wnioskodawca, stosując się do wymogu art. 131 ustawy *Prawo wodne*, do wniosku dołączył:

1. „Operat wodnoprawny na przebudowę przepustu, budowę przepustów wraz z wprowadzaniem wód opadowych i roztopowych ujętych w system rowów do rowu melioracyjnego. Projekt: Budowa ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska, gm. Piaseczno” opracowany w kwietniu 2014 r.,
2. opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Ponadto dołączono wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dołączony do wniosku operat wodnoprawny został sporządzony zgodnie z wymogami zawartymi w art. 132 ust. 1, 2, 3 i 5 ustawy *Prawo wodne* i stanowi podstawę do wydania niniejszej decyzji.

Przedmiotowa inwestycja polega na budowie ciągu pieszo-rowerowego i chodnika w pasie drogi powiatowej nr 2813W (ul. Sielska) na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska w gminie Piaseczno, na odcinku od km 0+049 do km 1+004.

Odwodnienie inwestycji będzie odbywało się za pomocą bezodpływowych zbiorników retencyjnych (według wniosku rowy bezodpływowe) oraz rowów odpływowych, odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rowu „B” – urządzenia melioracji wodnych szczegółowych. W związku z realizacją inwestycji przebudowany będzie istniejący przepust w ciągu rowu „B” pod drogą powiatową w km 0+544,50. Zaprojektowano również dwa nowe przepusty pod ciągiem rowerowym, za pomocą których wody z rowów K-L i S-R zostaną wprowadzone do rowu „B”.

Teren inwestycji objęty jest Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego:

- Osady Półko gm. Piaseczno, zatwierdzonym Uchwałą Nr 818/XXXVI/2001 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 28.02.2001 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warszawskiego Nr 147 z dnia 19.07.2001 r., poz. 2075),
- wsi Siedliska 1A gm. Piaseczno, zatwierdzonym Uchwałą Nr 627/LVII/98 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 20.05.1998 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Warszawskiego z dnia 12.08.1998 r. Nr 44, poz. 146 i 147) wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr 450/XVI/2007 z dnia 12.12.2007 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 28 z dnia 04.03.2008 r., poz. 1028),

- wsi Chylice w gminie Piaseczno, zatwierdzonym Uchwałą Nr 655/XXIV/2008 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 02.07.2008 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 143 z dnia 22.08.2008 r., poz. 5053) wraz ze zmianą uchwaloną Uchwałą Nr 1497/L/2010 z dnia 25.08.2010 r. (opublikowaną w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 191 z dnia 15.11.2010 r., poz. 5223),

Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej, stosownie do art. 90 ust. 1 pkt 1a ustawy *Prawo wodne*, opracował „*Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły*”, który zatwierdzony został uchwałą Rady Ministrów z dnia 22.02.2011 r., opublikowaną w dniu 21.06.2011 r. w Monitorze Polskim Nr 49, poz. 549.

Stosownie do art. 125 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. *Prawo wodne*, niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie naruszają ustaleń „*Planu gospodarowania wodami...*”, cytowanych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wymagań ochrony zdrowia ludzi, środowiska i dóbr kultury wpisanych do rejestru zabytków oraz wynikających z odrębnych przepisów.

Zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 96 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.) organ rozważył i stwierdził, że wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do ziemi, objęte niniejszą decyzją udzielającą pozwoleń wodnoprawnych, nie będzie mieć potencjalnego wpływu na obszar Natura 2000, ze względu na lokalizację urządzeń i zasięg oddziaływania szczególnego korzystania z wód.

Wody opadowe i roztopowe będą spływać z pasa drogowego drogi powiatowej nr 2813W, w tym projektowanego ciągu pieszo-rowerowego i chodnika, do bezodpływowych zbiorników retencyjnych (w operacji nazwanych rowami bezodpływowymi) oraz rowów odpływowych, odprowadzających wody opadowe i roztopowe do rowu „B”.

Odwodnienie inwestycji będzie odbywało się poprzez spływ powierzchniowy wód do bezodpływowych zbiorników retencyjnych, zlokalizowanych na odcinku od km 0+126,40 do km 0+441,00 po prawej (północnej) stronie drogi i od km 0+706,00 do km 0+736,00 po lewej (południowej) stronie drogi oraz do rowów odpływowych (K-L i S-R) po prawej (północnej) stronie drogi od km 0+455,80 do km 0+692,60. Przebudowie poddany zostanie przepust (N-O), zlokalizowany w ciągu rowu „B”, w km 0+544,50 drogi. W celu odprowadzenia nadmiaru wód z rowów odpływowych (K-L i S-R) zostały zaprojektowane dwa przepusty pod ciągiem pieszo-rowerowym, których wylotami w km 0+275 (brzeg lewy) i 0+277 (brzeg prawy) wody wprowadzane będą do rowu „B” - urządzenia melioracji wodnych szczegółowych.

Zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy *Prawo wodne*, podano do publicznej wiadomości, informację o wszczęciu postępowania o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Ponadto, pismem z dnia 22.05.2014 r., zawiadomiono strony o wszczęciu postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie. Strony zostały powiadomione o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków. W terminie wskazanym w zawiadomieniu żadna ze stron nie zapoznała się z aktami sprawy oraz nie zgłosiła uwag ani wniosków.

Pismem złożonym w dniu 19.05.2014 r. Inwestor wystąpił z wnioskiem o nadanie rygoru natychmiastowej wykonalności przedmiotowej decyzji. W uzasadnieniu podano, że odcinek drogi, objęty projektem budowy ciągu pieszo-rowerowego, nie posiada w obecnej chwili chodnika ani utwardzonego pobocza. Występujący duży ruch pojazdów stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pieszych, korzystających z drogi, w szczególności dzieci uczęszczających do pobliskiej szkoły podstawowej. Uznając argumentację inwestora, na podstawie art. 108 § 1 *K.p.a.*, niniejszej decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności, ze względu na ważny interes społeczny i ważny interes strony.

Analiza przedłożonych dokumentów pozwoliła uznać wniosek Strony. Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

W niniejszej decyzji ustalono cel i zakres korzystania z wód, warunki wykonywania uprawnienia oraz obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska oraz interesów ludności, stosownie do art. 128 ustawy *Prawo wodne*.


Na podstawie art. 123 ust. 2 cytowanej ustawy niniejsze pozwolenia wodnoprawne nie rodzą praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie naruszają prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód, zostało wydane na czas określony, zgodnie z art. 127 ust. 1 i 3 ustawy *Prawo wodne*. Stosownie do art. 127 ust. 5 powołanej ustawy, nie ustalono czasu obowiązywania pozwolenia na wykonanie urządzeń wodnych. Zgodnie jednak z art. 135 pkt 3 pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie tych urządzeń stało się ostateczne.

Zgodnie z art. 273 ust. 1 pkt 2, art. 284, art. 285 ust. 1 i 2 ustawy *Prawo ochrony środowiska*, podmiot korzystający ze środowiska ustala we własnym zakresie wysokość należnej opłaty za korzystanie ze środowiska i wnosi ją na rachunek właściwego ze względu na miejsce korzystania urzędu marszałkowskiego. Nie wnosi się opłat z tytułu tych rodzajów korzystania ze środowiska spośród wymienionych w art. 273 ust. 1, których roczna wysokość nie przekracza kwoty podanej w art. 289 ust. 1 powołanej ustawy.

Od niniejszej decyzji przysługuje Stronie odwołanie, stosownie do art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. *Prawo wodne*, do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Nie pobrano opłaty skarbowej, stosownie do zapisu art. 7 pkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012 r., poz. 1282, z późn. zm.), zgodnie z którym od opłaty skarbowej zwolnione są jednostki samorządu terytorialnego.



Otrzymują:

według rozdzielnika

Do wiadomości:

1. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa
(wraz z 1 egz. elektronicznej wersji operatu)
2. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
ul. Bartycka 110A, 00-716 Warszawa
3. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
Departament Opłat Środowiskowych
ul. Skoczyłasa 4, 03-469 Warszawa

