








P1	P2	P3	P4	P5	P6
1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.	1szt.

P6		1szt.
P7		1szt.
P8	 przesłona mocowana do półeczka schodów i boków otworu	1szt.
P9	 przesłona mocowana do półeczka schodów i boków otworu	1szt.
P10		1szt.
P11		1szt.
P12		2szt.

UWAGA:

WSZYSTKIE WYMIARY "ZDJĄĆ" Z NATURY

OZNACZENIE BALUSTRAD wg rys. A-04, A-05, A-06, A-07, A-08

BALUSTRADY ZE STALI NIERDZEWNEJ PRZY ZASTOSOWANIU SYSTEMOWYCH ELEMENTÓW

np. firmy PIMSTAL

MOCOWANE DO PODŁOŻA. MARKI SŁUPKÓW BALUSTRAD NALEŻY OSŁONIĆ ROZETAMI

ŚLUPKI I POCHWYTY WYKONYWAĆ Z RUREK Ø 4 cm

ELEMENTY POZIOME BALUSTRAD WYKONYWAĆ Z RUREK Ø 2 cm

ELEMENTY PIONOWE BALUSTRAD WYKONYWAĆ Z RUREK Ø 1 cm

W OSŁONACH P8 i P9 STOSOWAĆ PROFIL ZAMKNIĘTY SZEROKOŚCI 5cm MOCOWANY DO

BOKU BIEGU SCHODÓW I OŚCIEŻY OTWORU

ELEMENTY SKOŚNE OSŁON P8 i P9 MUSZĄ ZACHOWYWAĆ TEN SAM KĄT JAK PODNIEBIENIE

WYKOŃCZONEGO BIEGU SCHODÓW

POCHWYTY BALUSTRAD MONTOWAĆ W ODLEGŁOŚCI min. 6 cm OD WYKOŃCZONEJ ŚCIANY

ZACHOWAĆ ŚWIATŁO PRZEJŚCIA min. 120 cm POMIĘDZY DWOMA POCHWYTAMI BALISTRADY

POCHWYTY BALISTAD MOGOWAĆ na wys. 1 10 m I CZAC OD ŚBONKA STOPNIA

Zastrzeżenie prawa autorskiego do rozważanej projektowej.					
JEDYNOŚĆ PROJEKTYWNA	INWESTOR Starostwo Powiatowe w Pleszewie, 05-300 Pleszewo ul. Chylickiegozwa 14,				
	PROJEKT: Dokumentacja projektowa wymiany podłogi, terenów Kółko stoł, wraz z wyminą balustrad w budynku szkoły Zespołu Szkół Zawodowych w Górze Kalwarii, ul. Białopolskiej 14				
REDAKTOR TŁUMACZENIE	AL Stanow Zielonokozwa 53 lokal 123, 04-242 Warszawa				
BRODUZ ARCHITEKTURA	ZESTAWIENIE BALUSTRAD KLATKI SCHODOWEJ W ZSZ Im. Franciszka Bielskiegogó Górze Kalwarii				
WYKONKA mgr inż. arch. A. Luboski	STADIUM PROJEKT REMONTU	SKALA -	DZIAŁA 03.10		
	NR PR. Wo 45/99	PROMPS -	NR RES. A/09		