



ul. Łukowska 4 m 58

04 - 113 Warszawa tel./fax 879-81-96; 0-502-356-128

Projektowanie w zakresie dróg, ulic, kanalizacji, teletechniki,
elektroenergetyki, kosztorysy inwestorskie.

**PROJEKT REMONTU CHODNIKA
PRZY DRODZE POW. NR 2827W (UL. GŁÓWNA)
I NR 2834W (UL. SŁONECZNA)**

Lokalizacja	-	gm. Prażmów dz. nr ew. 99 i 51/1 wieś Piskórka
Inwestor	-	Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie ul. Kościuszki 9 05-500 Piaseczno
Stadium	-	Projekt wykonawczy
Branża	-	Drogowa

PRZEDMIAR ROBÓT

sporządził - techn. Piotr Wilczewski
nr upr. St-165/87

Warszawa, 27. 09. 2010

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 2827W (ul. Główna) i 2834 (ul. Słoneczna)
w m. Piskórka, gm. Prażmów

L.p.	Podstawa wyceny Numer ST	Opis robót	Jedn. miary	Ilość jedn.	Cena jedn.	Wartość
		I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
		A. Roboty pomiarowe				
		CPV: 45111200-0				
1.	KNNR 0201 0119-0300 D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy przebudowie ulicy w terenie równinnym	km	0,479		
					RAZEM:	
		B. Roboty rozbiórkowe				
		CPV: 45111100-9				
2.	KNNR nr 6 0802-0410 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 6 cm	m2	43		
3.	KNNR nr 6 0802-0340 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni bitumicznej grub. 5 cm	m2	70		
4.	KNNR nr 6 0801-0410 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem grub. 20 cm	m2	43		
5.	KNNR nr 6 0801-0500 D.01.02.04	Rozebranie podbudowy betonowej grub. 20 cm	m2	70		
6.	KNNR nr 6 0802-0510 D.01.02.04	Rozebranie nawierzchni z betonu grub. 20 cm	m2	14		
7.	KNNR 4-04 1103-0100 1103-0400 1103-0500 D.01.02.04	Wywóz gruzu samochodami do 5t na odległość do 10 km	m3	36,2		
					RAZEM:	
		II. ROBOTY ZIEMNE				
		CPV: 45111200-0				
8.	KNNR 2-01 0201-0500 0208-0200 D.02.00.00	Odwiezenie nadmiaru gruntu z załadunkiem koparkami o pojemności łyżki 0,40 m3, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 10 km, grunt o normalnej wilgotności kat. III-IV	m3	65		
9.	KNNR nr 6 0503-0500 0507-0100 D.02.00.00	Plantowanie terenu wraz z humusowaniem i obsianiem	m2	380		
					RAZEM:	
		III. PODBUDOWA				
		CPV: 45233300-2				
10.	KNNR nr 6 0109-0303 D.04.06.01	Warstwa podbudowy z chudego betonu, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	43		
					RAZEM:	
		IV. NAWIERZCHNIA				
		CPV: 45233200-01, 45233100-0				
11.	KNNR nr 6 0308-0201 0309-0211 D.05.03.05/01 D.05.03.05/02	Ułożenie warstwy z betonu asfaltowego grub. 10 cm (5+5)	m2	43		
					RAZEM:	

PRZEDMIAR ROBÓT
remontu chodnika przy drodze powiatowej nr 2827W (ul. Główna) i 2834 (ul. Słoneczna)
w m. Piskórka, gm. Prażmów

		V. ŁAWA I KRAWĘŻNIKI CPV 45233100-0				
12.	KNNR nr 6 0403-0301 D.08.01.01	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30x100 cm na ławie betonowej kl. B-10	m	178		
					RAZEM:	
		VI. CHODNIKI I OBRZEŻA CPV: 45233100-0; 45233253-7				
13.	KNNR nr 6 0101-0110 D.04.04.01	Wykonanie koryta na głęb. 10 cm w gruntach kat. II-IV	m2	642		
14.	KNNR nr 6 0112-0500 D.04.04.01	Warstwa podbudowy z pospółki, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	642		
15.	KNNR nr 6 0502-0100 D.08.02.02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm szarej układane na podsypce z piasku grub. 3 cm, spoiny wypełniane piaskiem	m2	642		
16.	KNNR nr 6 0404-0400 D.08.03.01	Ułożenie obrzeży betonowych 8 x 30 cm na warstwie piasku	m	604		
					RAZEM:	
		VII. WJAZDY CPV: 45233100-0, 45233253-7;				
17.	KNNR nr 6 0102-0300 D.04.01.01	Wykonanie koryta na głęb. 30 cm w gruntach kat. II-IV	m2	154		
18.	KNNR nr 6 0104-0300 D.04.02.01	Wykonanie warstwy odsączającej z piasku, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	154		
19.	KNNR nr 6 0113-0200 D.04.04.02	Warstwa podbudowy z kruszywa kamiennego łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm	m2	154		
20.	KNNR nr 6 0502-0301 D.05.03.23	Nawierzchnia z kostki betonowej kolorowej grubości 8 cm, układane na podsypce piaskowej, spoiny wypełniane piaskiem	m2	154		
21.	KNNR nr 6 0403-0301 D.08.01.01	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30x100 cm wraz z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu kl. B-10	m	65		
					RAZEM:	
		VIII. ROBOTY RÓŻNE CPV: 45233141-5				
22.	KNNR nr 4 1424-0200 D.03.04.01	Wpusty ściekowe Ø 50 cm wraz z wykopem i zasypaniem	szt.	2		
23.	KNNR nr 4 1321-0300 D.03.04.01	Przykanaliki PVC Ø 20 cm wraz z wykopem i zasypaniem	m	5		
24.	KNNR nr 6 0604-0600 D.03.04.01	Studnie chłonne Ø 1,20 m głęb. do 4,0 m	szt.	2		
					RAZEM:	
					RAZEM BEZ VAT	