




Wykonawca:

DWG
MONITORING

DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100 000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

**Szkiec z odległościami między głowicami
kolumn inklinometrycznych**

Obiekt:


Przekrój 1
Góra Kalwaria

Zał. 4.1

Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_6_odl_GK

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:

DWG

DWG MONITORING

05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkiec z odległościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 2


Góra Kalwaria

Zał. 4.2

Piaseczno_monitoring_R16_Zał.4_6_odi_GK

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:

DWG

MONITORING

DWG MONITORING

05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4

tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-50 Piaseczno ul. Chylickowska 14

Szkie z odlegościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 3


Góra Kalwaria

Zał. 4.3

Piaseczno_monitoring_R16_Zał.4_6_odi_GK

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:

DWG
MONITORING

DWG MONITORING

05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501 162 704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkic z odległościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100 000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 4


Góra Kalwaria

Zał. 4.4

Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_6_odl_GK

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:

DWG
MONITORING

DWG MONITORING

05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkic z odległościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 5


Góra Kalwaria

Zał. 4.5


Piaseczno_monitoring_R15_Zal.4_6_odl_GK

Data: listopad/2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca: DWG MONITORING 05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4 tel. kom. 501162704		Obiekt: Przekrój 16 Podgóra	
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14		Objaśnienia: INK 1/1 Pomierzona kolumna inklinometryczna (numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej) -100,000- Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]	
Data: listopad 2016		Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak	
Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_16_odl_Pg		Zał. 4.16	



Wykonawca:

DWG

MONITORING

DWG MONITORING

05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4

tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna

(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

100,000

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

**Szkiec z odległościami między głowicami
kolumn inklinometrycznych**

Obiekt:

Przekrój 7


Góra Kalwaria

Zał. 4.7

Piaseczno_monitoring_R16_Zał.4_7_odl_GK

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:

DWG
MONITORING

DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Objaśnienia:

INK 1/1



Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Szkiec z odległościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Obiekt:


Przekrój 8
Góra Kalwaria

Zał. 4.8

Piaseczno_monitoring_R16_Zał.4_8_odi_GK

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chylickowska 14

**Szkiec z odległościami między głowicami
kolumn inklinometrycznych**

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:


Przekrój 9
Czersk

Zał. 4.9

Piaseczno_monitoring_R16_Zał.4_9_odl_Cz

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliżkowska 14

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:


Przekrój 10
Czersk

Zał. 4.10

Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_10_odl_Cz

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkie z odlegościami między gówicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między gówicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:


Przekrój 12 Kawęczyn

Zał. 4.12

Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_12_odl_Kaw

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

**Szkic z odległościami między głowicami
kolumn inklinometrycznych**

Obiekt:


Przekrój 13
Czersk

Zał. 4.13

Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_13_odl_Cz

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING

05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie

05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkic z odległościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 14


Słomczyn

Zał. 4.14

Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_14_odl_SI

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkiec z odległościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 15


Obozy

Zał. 4.15

Piaseczno_monitoring_R16_Zał.4_15_odl_Ob

Data: listopad 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkie z odlegościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100,000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:


Przekrój 16
Podgórze

Zał. 4.16



Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_16_odl_Pg

Data: listopad 2016

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak



Wykonawca: DWG MONITORING 05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4 tel. kom. 501162704		Objaśnienia: INK 1/1 Pomierzona kolumna inklinometryczna (numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej) -100 000- Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]	
Zamawiający: Starostwo Powiatowe w Piasecznie 05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14		Objekt: Przekrój 17 Podgóra	
		Zał. 4.17 Piaseczno_monitoring_R16_Zal.4_17_odl_Cz	
		Data: listopad 2018 Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak	



Wykonawca:



DWG MONITORING
05-400 Otwock, ul. Matejki 8/4
tel. kom. 501162704

Zamawiający:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
05-50 Piaseczno ul. Chyliczkowska 14

Szkie z odlegościami między głowicami kolumn inklinometrycznych

Objaśnienia:

INK 1/1

Pomierzona kolumna inklinometryczna
(numer przekroju)/(numer kolumny inklinometrycznej)

-100.000-

Odległość między głowicami kolumn inklinometrycznych [w metrach]

Obiekt:

Przekrój 17
Podgóra

Zał. 4.18

Piaseczno_monitoring_R15_Zał.4_17_odl_Cz

Data: wrzesień 2018

Opracował: mgr inż. Grzegorz Sobczak