

HydroGeoStudio ul. Puławska 26/33, Warszawa			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer INK12/2				Zał.Nr: 4.5			
Rejon: Skarpa Wiśłana Miejscowość: Kawęczyn Gmina: Konstancin Jeziorna Województwo: mazowieckie			Obiekt: Inklinometry Zleceniodawca: Powiat Piaseczyński Wiercenie: HydroGeoStudio Nadzór geologiczny: Arek Ociepka				System wiercenia: orotowy z płuczką			
							Rzędna: 108.20 m n0W			
							Skala 1 : 150		Data wiercenia: 2013-09-12	
Wiercenie	Głębokość zwiarcłania wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.30	gleba czarna piasek średni/piasek drobny szaro-brązowy	Gb			
			1.0							
			2.0							
			3.0				Ps/Pd			
			4.0							
			5.0							
			6.0		5.50	glina piaszczysta szaro-brązowa	Gp			
			7.0							
			8.0							
			9.0							
			10.0		9.00	il szaro-brązowy	I			
			11.0							
			12.0							
			13.0							
			14.0							
			15.0		14.30	piasek średni/piasek drobny szaro-brązowy	Ps/Pd			
			16.0							
			17.0							
			18.0		17.80	piasek gliniasty//glina piaszczys szaro-brązowy	Pg//Gp			
			19.0		19.10	piasek średni szaro-brązowy	Ps			
			20.0							
			21.0		21.00					