

HydroGeoStudio ul. Puławska 26/33, Warszawa			KARTA OTWORU BADAWCZEGO Profil numer INK12/1				Zał.Nr: 4.4			
Rejon: Skarpa Wiśłana Miejscowość: Kawęczyn Gmina: Konstancin Jeziorna Województwo: mazowieckie			Obiekt: Inklinometry Zleceniodawca: Powiat Piaseczyński Wiercenie: HydroGeoStudio Nadzór geologiczny: Arek Ociepka				System wiercenia: orotowy z płuczką			
							Rzędna: 110.56 m n0W			
							Skala 1 : 150		Data wiercenia: 2013-09-11	
Wiercenie	Głębokość zwiarcłania wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Symbol gruntu	Wilgotność	Stan gruntu	Ilość wałczkowań
			[m]							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					0.40	gleba czarna piasek gliniasty/glina piaszczys brązowy	Gb			
			1.0							
			2.0							
			3.0							
			4.0							
			5.0				Pg/Gp			
			6.0							
			7.0							
			8.0							
			9.0							
			10.0		10.00	piasek drobny/piasek średni żółty				
			11.0				Pd/Ps			
			12.0							
			13.0							
			14.0							
			15.0		14.20	il/glina piaszczysta szary				
			16.0				I/Gp			
			17.0							
			18.0							
			19.0							
			20.0		20.00	piasek średni szaro-brązowy				
			21.0				Ps			
			22.0							
			23.0							
			24.0		24.00					