


|                        |                                  |              | <b>KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO</b>                                                                                         |   |                              |                               | Zał.Nr: 3.18                         |            |                            |                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------------------|---------------------|
| ul.Puławska 26/33, Warszawa                                                                             |                                  |              | <b>Profil numer INK6/3</b>                                                                                                  |   |                              |                               | Wiertnica: Menard                    |            |                            |                     |
| Rejon: Skarpa Wiślana<br>Miejscowość: Góra Kalwaria<br>Powiat: piaseczyński<br>Województwo: mazowieckie |                                  |              | Obiekt: Inklinometry<br>Zleceniodawca: Powiat Piaseczyński<br>Wiercenie: HydroGeoStudio<br>Nadzór geologiczny: Rafał Kuszyk |   |                              |                               | System wiercenia: obrotowy z płuczką |            |                            |                     |
|                                                                                                         |                                  |              |                                                                                                                             |   |                              |                               | Rzędna: 90.90 m n.p.m.               |            |                            |                     |
|                                                                                                         |                                  |              |                                                                                                                             |   |                              |                               | Skala 1 : 150                        |            | Data wiercenia: 2011-09-26 |                     |
| Wiercenie                                                                                               | Głębokość<br>zwiędziadła<br>wody | Stratygrafia | Profil<br>litologiczny                                                                                                      |   | Przelot                      | Opis litologiczny             | Symbol gruntu                        | Wilgotność | Stan gruntu                | Ilość<br>wałczkowań |
|                                                                                                         |                                  |              | [m]                                                                                                                         |   |                              |                               |                                      |            |                            |                     |
| 1                                                                                                       | 2                                | 3            | 4                                                                                                                           | 5 | 6                            | 7                             | 8                                    | 9          | 10                         | 11                  |
|                        |                                  |              |                                            |   | 0.30<br>1.00<br>1.50<br>2.50 | gleba czarna                  | Gb                                   | mw         |                            | 2/2                 |
|                                                                                                         |                                  |              |                                                                                                                             |   |                              | piasek gliniasty szary        | Pg                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                         |                                  |              |                                                                                                                             |   |                              | glina pylasta szaro-niebieski | Gπ                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                         |                                  |              |                                                                                                                             |   |                              | piasek pylasty ciemnoszary    | Pπ                                   |            |                            |                     |
|                                                                                                         |                                  |              |                                                                                                                             |   |                              |                               |                                      |            |                            |                     |